

FLUIDRA



## PISCINA & SPA

CATÁLOGO "BÁSICOS"

2021



# FLUIDRA

## THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Lideramos el sector de las piscinas a escala mundial. Nuestra cartera incluye algunas de las marcas más reconocidas, entre otras Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® y Gre®. Ofrecemos a nuestros clientes una enorme variedad de productos tanto para piscinas residenciales y comerciales como en el sector del wellness. Además, operamos en más de 45 países, por lo que contamos con una amplia red.

Contamos con unos 5500 empleados y con los recursos necesarios para acelerar la innovación en áreas críticas como la eficiencia energética, la robótica y el Internet de las cosas.

Nos guiamos por sólidos valores y trabajamos día a día con una misión simple y clara: **la de crear una experiencia de piscina y wellness perfecta.**

Centrándonos en esta misión, aportamos valor a todos los actores clave: clientes, propietarios de piscinas, inversores, empleados, proveedores y la sociedad en su conjunto.

## MODELO EMPRESARIAL INTEGRADO



### R+D+i

Excelencia en innovación con más de 200 ingenieros y más de 1.200 patentes



### Producción

34 plantas multitecnológicas flexibles en países clave



### Logística

Operadores logísticos para garantizar unas entregas rápidas y fiables



### Distribución

+140 puntos de venta que ofrecen asistencia y formación a los clientes profesionales de más de 45 países



### Ingeniería

Diseño e ingeniería de proyectos acuáticos

## GRANDES MAGNITUDES



Núm. de empleados



Núm. de países



Núm. de delegaciones de ventas




Núm. de centros de producción

## MARCAS DE GRAN PRESTIGIO



## UNA POTENCIA GLOBAL



● Departamento propio de ventas

● Centros de producción

● Sede central



## NOVEDADES 2021

### OXY POWER PRO

CLORO CONCENTRADO ESTABILIZADO  
DE ALTO RENDIMIENTO

Ver pág. 28

# OXY POWER PRO



Debido a las constantes modificaciones, es posible que alguna fotografía de este catálogo no se corresponda exactamente con el producto.



### Blue Connect Plus (Gold)

EL ANALIZADOR MÁS COMPLETO  
HASTA 20 MEDICIONES AUTOMÁTICAS

Ver pág. 11



### Escalera Komfi

PELDAÑOS DE PLÁSTICO QUE OFRECEN  
SENSACIÓN AGRADABLE Y SEGURA AL PISAR

Ver pág. 12



### Elite Connect

EQUIPO DE CONTROL TOTAL  
Y AUTOMÁTICO

Ver pág. 30



### Bomba de calor Top+

PROPORCIONA ENORMES AHORROS  
Y LA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO

Ver pág. 52



### Bomba Veico PRO

ALTO RENDIMIENTO, ECONOMÍA DE ENERGÍA,  
BAJO IMPACTO SONORO

Ver pág. 59

### Tabla de conversión de unidades

<b>Longitud:</b>	m	in	ft	
Metro (m)	1	39,370	3,281	
Pulgada (in)	0,025	1	0,083	
Pie (ft)	0,305	12	1	
<b>Superficie:</b>	m <sup>2</sup>	in <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	cm <sup>2</sup>
Metro cuadrado (m <sup>2</sup> )	1	1.150,388	10,764	10.000
Pulgada cuadrada (in <sup>2</sup> )	0,000645	1	0,0069	6,450
Pie cuadrado (ft <sup>2</sup> )	0,093	144,036	1	929,03
Centímetro cuadrado (cm <sup>2</sup> )	0,0001	0,155	0,00107	1
<b>Volumen:</b>	m <sup>3</sup>	UK gal	US gal	l
Metro cúbico (m <sup>3</sup> )	0,0045	219,969	264,172	1000
Galón imperial (UK gal)	0,0038	1	1,201	4,546
Galón US (US gal)	0,001	0,833	1	3,785
Litro (l)	m/s	0,220	0,264	1
<b>Velocidad:</b>	1	in/s	ft/s	m/h
Metro/segundo (m/s)	0,025	39,370	3,281	3600
Pulgada/segundo (in/s)	0,305	1	0,083	91,44
Pie/segundo (ft/s)	0,00028	12	1	1097,28
Metro/hora (m/h)	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h	0,011	0,00091	1
<b>Velocidad de filtración:</b>	1	US gal/ft <sup>2</sup> .min	UK gal/ft <sup>2</sup> .min	ft <sup>3</sup> /ft <sup>2</sup> .min
(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .h)	2,445	0,409	0,341	0,055
(US gal/ft <sup>2</sup> .min)	2,936	1	0,833	0,134
(UK gal/ft <sup>2</sup> .min)	18,322	1,201	1	0,158
(ft <sup>3</sup> /ft <sup>2</sup> .min)	kg	7,474	6,311	1
<b>Masa:</b>	1	g	lb	
Kilogramo (kg)	0,001	1000	2,205	
Gramo (g)	0,454	1	0,0022	
Libra (lb)	Pa	453,59	1	
<b>Presión:</b>	1	bar	kg/cm <sup>2</sup>	psi
Pascal (Pa)	100000	0,00001	0,00001	0,00014
Bar (bar)	98100	1	1,019	14,504
Kilogr./cent. cuadrado (kg/cm <sup>2</sup> )	6894,76	0,981	1	14,228
Libra/pulgada cuadrada (psi)	J	0,0689	0,070	1
<b>Energía:</b>	1	kWh	cal	kcal
Joule (J)	3600000	2,77e-7	0,239	0,00024
Kilowatio por hora (kWh)	4,186	1	860421	861,244
Caloría (cal)	4186	1,16e-6	1	0,001
Kilocaloría (kcal)	kW	0,0012	1000	1
<b>Potencia:</b>	1	HP	BTU/h	
Kilowatio (kW)	0,746	1,341	3412,14	
Caballo de vapor (HP)	0,00029	1	2544,43	
British Thermal Unit/hour (BTU/h)	m <sup>3</sup> /h	0,00039	1	
<b>Caudal:</b>	1	US gall/min	UK gall/min	
Metro cúbico/hora (m <sup>3</sup> /h)	0,273	3,667	4,403	
US galón/minuto (US gall/min)	0,227	1	1,201	
UK galón/minuto (UK gall/min)	3,6	0,833	1	
Litros/segundo (l/s)	°C	13,198	15,85	
<b>Temperatura:</b>	1	°F	K	
Grados centígrados (°C)	(5/9)x(°F-32)	[(9/5)x°C]+32	°C+273,16	
Fahrenheit (°F)	32	1	n.a	
Kelvin (k)	K-273,16	n.a	1v	

### Dimensión de la tubería y caudal de agua

DN mm	D mm	Pulgadas	Caudal (m <sup>3</sup> /h) en función de la velocidad del agua	
			Aspiración (1,2 m/s)	Impulsión (2 m/s)
15	20	1/2"	1	1,6
20	25	3/4"	1,6	2,7
25	32	1"	2,7	4,4
32	40	1 1/4"	4,4	7,3
40	50	1 1/2"	7,5	12,5
50	63	2"	11	18,4
65	75	2 1/2"	15,7	26,1
80	90	3"	22,3	37,1

"El cliente acepta que, ante la falta de pago de la línea de crédito otorgada, se someterá a la jurisdicción de los Juzgados con residencia en de la Ciudad de México."

### Esquema general de instalación de los equipos de la piscina



- 1 Filtro
- 2 Bomba
- 3 Válvula selectora
- 4 Skimmer
- 5 Regulador de nivel
- 6 Boquilla de retorno
- 7 Limpiafondos automático
- 8 Escalera
- 9 Proyector
- 10 Armario eléctrico de control
- 11 Hydrospin
- 12 Intercambiador de calor
- 13 Dosificador de cloro
- 14 Cubierta automática
- 15 Valla de seguridad
- 16 Vaso piscina

### Tabla de selección de filtro y bomba

Volumen piscina	Renovación	Velocidad filtración	Ø Filtro	Conexiones		Bomba	Arena
m <sup>3</sup>	h	m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>	mm	mm	pulg	CV	Kg
40	8	50	350	50	1 1/2"	0,3	40
40-50	8	50	400	50	1 1/2"	0,5	60
50-60	8	50	450	50	1 1/2"	0,5	70
60-75	8	50	500	50	1 1/2"	0,5	100
75-90	8	50	560	50	1 1/2"	0,75	130
90-115	8	50	600	50	1 1/2"	1	160
115-130	8	50	650	50	2"	1	175
130-170	8	50	750	50	2"	1,5	300
170-200	8	50	800	50	2"	2	330



Producto para disfrutar de más tiempo libre



Producto de diseño exclusivo



Producto de calidad sostenible



Limpiafondos con placa electrónica



Hasta el fin de existencias



Recomendado para piscina pública



Fluidra Connect compatible

# ÍNDICE

	Fuentes.....	9
	Blue Connect.....	10
	Material exterior piscina.....	11
	Material vaso piscina.....	15
	Filtración.....	22
	Bombas.....	25
	Tratamientos químicos de agua.....	27
	Dosificación, medición, regulación.....	29
	Material de limpieza.....	31
	Material de iluminación .....	34
	Material de revestimiento.....	41
	Accesorios de PVC para piscina.....	45
	Spas y saunas.....	48
	Calefacción.....	52
	Material piscina pública.....	54
	Línea Veico.....	59
	Refacciones.....	62



## FOUNTAINS

### ASTRALCARE

ASTRALPOOL monitorea de cerca cada proyecto paso a paso del camino. El trabajo es gestionado y supervisado en todo el proceso: diseño, construcción, instalación y puesta en servicio para garantizar la profesionalidad.

### INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN

ASTRALPOOL siempre ha estado fuertemente comprometido con la innovación y la creatividad. Adoptando un enfoque más creativo para nuevos proyectos, trabajamos con tecnología de punta, investigando nuevos sistemas decorativos y soluciones óptimas para crear los efectos más innovadores.

### DISEÑO CONCEPTUAL

Nuestro trabajo se centra en hacer fuentes únicas que reflejan el concepto individual de cada cliente. Transformamos el agua en arquitectura, mezclandola con la naturaleza para crear formas dinámicas que se integren en el entorno urbano de manera orgánica.



### Glassy Jet

Surtidor cristalino laminar que se caracteriza por el hecho de no desprender ninguna gota de agua desde el inicio hasta el final de su recorrido, equivalente a un tubo de vidrio o fibra óptica. Mediante un sistema de iluminación interno, se consigue una conducción del 100% de la potencia lumínica en toda la longitud del chorro. Existe también la posibilidad de realizar micro cortes mediante el llamado efecto "Jumping", que consigue pequeños tramos de agua que vuelan siguiendo una trayectoria parabólica.

	Código	Dimensiones (L x W x H) mm	PVP
Glassy jet / luz	<b>66559</b>	270 x 220 x 380	\$58,673
Glassy jet / luz RGB	<b>66559RGB</b>	270 x 220 x 380	\$58,673

Sugerida instalación con modulador, control y filtro.



### Light multicolor con agujero para chorro RGB - DMX

Proyector LED circular de alta resistencia, fabricado en acero inoxidable AISI316. Ideal para iluminación de fuentes ornamentales y surtidores, en los que el proyector rodea la tobera. Con alta potencia para la iluminación completa del surtidor. Se suministra con rosca interior de 1 ½" y conexión para el cableado.

	Código	Dimensiones (A x B) mm	PVP
Light multicolor	<b>11261MWNDMXI52</b>	-	\$29,155



LA APP DE BLUE CONNECT

\*Aplicación gratuita.



## ¿QUÉ ES BLUE CONNECT?

Blue Connect es un dispositivo inteligente que analiza la calidad del agua. Se combina con una app gratuita que le informa de cómo equilibrar el agua de su piscina en unos sencillos pasos.

El dispositivo está equipado con un sensor que mide los 4 parámetros principales para mantener el agua cristalina: **pH, temperatura, ORP (nivel de desinfectante) y conductividad.**

"Identificaron las necesidades actuales, con el novedoso y eficiente BLUE CONNECT ahora tenemos una poderosa herramienta para el seguimiento de las piscinas.

Una maravilla poder tener en mi móvil en tiempo real la información precisa del estado de mi propia piscina o la de mis clientes".

Sergio Jurado.

Cliente de Fluidra México S.A. de C.V.



## Analizador de piscina inteligente

New

	Código	Emb. Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Blue Connect Plus Salt (azul)	73661	1	-	\$24,285



## Blue Extender

Puente de Wi-Fi. Con Blue Extender, usar Blue Connect con un aed Wi-Fi..

	Código	Emb. Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
	7015C004	1	-	\$2,969



## Blue Check

Tira analítica inteligente (50 tiras).

•pH •Cloro Libre •Bromo •Alcalinidad total •Dureza total •Ácido cianúrico •Aplicación gratuita Blue Riiot Pool & Spa Assistant.

	Código	Emb. Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
	71665	1	-	\$557



## Blue Calibration Kit

•2 x paquetes de 20 ml de pH4. •2 x paquetes de 20 ml de pH7. •2 x paquetes de 20 ml de ORP 468 mV.

	Código	Emb. Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
	71666	6	-	\$951

## Refacciones

Descripción	Código	PVP
Junta cuerpo	4408040324A	\$168
Tapón con junta	4408040326A	\$323
Tornillería cuerpo	4408040323A	\$476
Conjunto cuerpo Fit50	4408040325A	\$483
Conjunto de juntas	4408040319A	\$515
Batería	7015C001	\$797

Descripción	Código	PVP
Base azul	4408040320A	\$1,071
Base blanca	4408040321A	\$1,071
Partes de goma	4408040318A	\$1,440
Sensor de platino	7015R001	\$5,202
Sensor de oro	7015R002	\$6,244

+ info

Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

PDB  
Product Database



Cumple con la norma  
EN 16582-1:2015



## ACCESO PISCINA - ESCALERAS

### Escalera KOMFY

New

Escalera con pasamanos fabricada en tubo Ø43 de acero inoxidable AISI-316 acabado pulido brillante y peldaños de polipropileno. su cuidado diseño garantiza seguridad contra todo tipo de deslizamientos o cortes.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Escalera de 2 peldaños	73147	-	-	\$15,198
Escalera de 3 peldaños	73148	-	-	\$17,405
Escalera de 4 peldaños	73149	-	-	\$19,873



Cumple con la norma  
EN 16582-1:2015




### Escalera pasamanos Standard con peldaño modelo Standard

Pasamanos y peldaños AISI-304.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Escalera de 2 peldaños	07634	9,6	0,07	\$6,388
Escalera de 3 peldaños	07635	12,0	0,08	\$7,394
Escalera de 4 peldaños	07636	15,0	0,09	\$9,068
Escalera de 2 peldaños	07634_K	9,6	0,07	\$7,404
Escalera de 3 peldaños	07635_K	12,0	0,08	\$8,319
Escalera de 4 peldaños	07636_K	15,0	0,09	\$9,845

Peldaños	A	B	C	D	E	F
2	560	620	250	710	180	500
3	650	620	250	960	180	500
4	650	620	250	1210	180	500



Opcional: medidas americanas sin anclaje y con opción peldaño de plástico.



### Modelo 1000 para rebosadero

Ancho escalera 500 mm. Pasamanos Ø 48 mm, peldaños inox de superficie antideslizante, pulido brillante, con anclajes previstos para conexión al circuito equipotencial y anclaje desmontable con pletina para fijación a la pared. Pasamanos y peldaños en AISI-316.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Escalera con tubo 34" 3 peldaños	10982	-	-	\$13,698
Escalera brazo lateral 34" 4 peldaños	10983	-	-	\$15,237

## ACCESO PISCINA - ACCESORIOS

### Anclaje

En material plástico, con toma de tierra.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Anclaje para tubo Ø 48 mm	07661	-	-	\$301
Anclaje para tubo Ø 43 mm	00042	-	-	\$448
Chapetón	06669	-	-	\$136
In inox AISI-304	00044	0,1	0,005	\$147



**+ info** **PDB**  
Product Database  
Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

**ACCESO PISCINA - SALIDAS**

**Salidas anclaje exterior / interior**

En inox AISI-316 pulido. Ø 48 mm. No se incluyen los accesorios de montaje, solicitar por separado.

**Para empotrar**

Pasmanos salida USA A-48"  
Pasmanos salida USA A-60"  
Pasmanos salida USA A-72"

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>07648</b>	12,2	0,21	\$3,703
<b>07649</b>	12,2	0,21	\$4,055
<b>07650</b>	12,2	0,21	\$4,759




**Pasamanos**

Bandarilla montada en cubierta cruzada con refuerzo. No se incluyen los accesorios de montaje, solicitar por separado.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>11030</b>	-	-	\$9,258

Código	A	B	C
11030	33"	8"	54"




**Pasamanos para escalera de hormigón**

Bandarilla para escalera montada en cubierta. No se incluyen los accesorios de montaje, solicitar por separado.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>07659</b>	-	-	\$4,809

Código	A	B	C
07659	32"	8"	50"




**Agarredera doble salida**

Juego de 2 pasamanos. Construido en acero inox AISI-316 pulido brillante de alta resistencia. Diámetro exterior de 1.7" X 0.049" de grosor para una máxima durabilidad. Extremos para anclas de 1.9". No se incluyen los accesorios de montaje, solicitar por separado.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>07660</b>	-	-	\$7,190

Código	A	B	C
07660	30"	8"	28"



**+ info** **PDB**  
Product Database  
Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

**ACCESO PISCINA - SALIDAS**


**Salidas anclaje exterior**

En inox AISI-316 pulido, (1 ud.). Ø43mm. Para empotrar.

Para empotrar

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>07780</b>	6,7	0,118	\$9,945

Código	A	B	C
07780	1250	800	203



**ACCESORIOS SOCORRISMO**

**Percha salvavidas**

En acero inoxidable AISI-304 con conexión a mangos telescópicos 01361, 01362, 01363 y 15838 mediante palomillas.

Percha salvavidas

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>01368</b>	1,46	0,03	\$3,297



**Salvavidas**

Fabricado en Styropor forrado en lona Ø 700 mm.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>01369</b>	18,0	0,330	\$5,749



**Soporte salvavidas**

En acero inoxidable AISI-304. Puede ir colgado en la pared o puede ir montado en el pie para soporte salvavidas (código 01371). Se suministra con tacos anclaje y tornillos.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>01370</b>	1,16	0,004	\$2,922



**REJILLAS PARA REBOSADERO**

**Placa rejilla longitudinal**

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches macho-hembra de la misma placa (5 unidades = 1.024 m) La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>05581</b>	16,2	0,080	\$286
<b>05582</b>	13,4	0,080	\$327
<b>05583</b>	15,6	0,080	\$287
<b>05584</b>	13,2	0,080	\$387

Alto 24 mm, ancho 195 mm  
Alto 24 mm, ancho 245 mm  
Alto 24 mm, ancho 291 mm  
Alto 24 mm, ancho 345 mm





Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com



REJILLAS PARA REBOSADERO

Módulo rejilla transversal para curvas

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. 45 unidades por metro lineal.



MÓDULO REJILLA PARA CURVAS

Ato 22 mm, ancho 195 mm  
Alto 22 mm, ancho 245 mm  
Alto 22 mm, ancho 295 mm  
Alto 22 mm, ancho 335 mm

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
28656	470	15,8	\$34
28657	320	13,6	\$39
28658	300	18,0	\$40
28659	250	17,0	\$41

Módulo rejilla transversal para curvas reversible

Fabricada en PP con estabilizantes para la protección contra rayos UV. Unión por acoplamiento de ajuste entre módulos. Superficie antideslizante. Otros colores disponibles bajo pedido. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor AstralPool.



Bajo pedido, pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, consulte a su distribuidor AstralPool.

Alto 35 mm, ancho 195 mm  
Alto 35 mm, ancho 245 mm  
Alto 35 mm, ancho 295 mm  
Alto 35 mm, ancho 335 mm

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
28660	450	26,90	\$34
28661	300	24,70	\$39
28662	290	26,61	\$40
28663	250	22,25	\$44

Kit terminal para rejilla paralela

Compuesto por placa en inox AISI-304, terminal y rejilla longitudinal en PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Para adaptar en la última placa de cada longitud, en el caso de que fuera necesario cortar.



Alto 24 mm, ancho 195 mm  
Alto 24 mm, ancho 245 mm  
Alto 24 mm, ancho 295 mm  
Alto 24 mm, ancho 345 mm

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
16064	0,380	0,001	\$1,313
16065	0,432	0,002	\$1,378
16066	0,525	0,002	\$1,488
16067	0,655	0,002	\$1,623

Placas para esquinas de canal rebosadero de 90°

Construidas en polipropileno copolímero inyectado, color blanco.



Bajo pedido, pueden realizarse rejillas de otros colores. Para más información, consulte a su distribuidor AstralPool.

Alto 22 mm, ancho canal 195 mm  
Alto 22 mm, ancho canal 245 mm  
Alto 22 mm, ancho canal 295 mm  
Alto 22 mm, ancho canal 335 mm  
Alto 35 mm, ancho canal 195 mm  
Alto 35 mm, ancho canal 245 mm  
Alto 35 mm, ancho canal 295 mm  
Alto 35 mm, ancho canal 335 mm

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
22379	2,8	0,006	\$890
22380	3,6	0,009	\$1,110
22381	4,8	0,012	\$1,392
22382	5,7	0,016	\$1,659
22383	3,2	0,009	\$955
22384	4,1	0,014	\$1,168
22385	5,3	0,012	\$1,478
22386	6,2	0,023	\$1,775

Perfil soporte rejilla

Adaptable a rejillas de 22, 24 y 35 mm de alto. En material plástico inalterable. Suministrada en tiras de 2 m. Medidas interiores 24 mm x 37 mm.



Disponible en otros colores, para más información consulte con su comercial.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
00224	25	13,2	\$354



Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com



PISCINA HORMIGÓN - SKIMMERS 15 L

Todos los skimmers de la gama tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca int. G 1 1/2", ext. G 2". Conexión simultánea al sumidero: Ø int. 50 mm. Conexión superior de evacuación de agua sobrante Ø 40 mm. Cesto recogehojas. Caudal recomendado 5 m<sup>3</sup>/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m<sup>2</sup> de superficie de lámina de agua.

Skimmer con boca standard



Con tapa circular, salidas NPT  
Con tapa cuadrada

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
07455	-	-	\$1,964
00250	3,15	3,15	\$2,216

PISCINA HORMIGÓN - SKIMMERS 17.5 L

Skimmer de lujo



Con tapa circular, salidas NPT

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
45734	-	-	\$2,168

PISCINA HORMIGÓN - SUMIDEROS

Todos los sumideros de la gama se suministran con tratamiento UV. Para evitar riesgos de succión, instalar los sumideros según normativa de cada país.

Recomendamos:

- Velocidad máxima de aspiración 0,5 m/s.
- Instalar mínimo 2 sumideros por piscina, cada uno con capacidad de succión del 100% del caudal de la instalación.

Sumideros circulares. Salida 2"

Cuerpo y rejilla en ABS. Fijación rejilla mediante tornillos. Caudal máx.: 13 m<sup>3</sup>/h.



01467

01467CL090

01467CL129

01467CL144

Rosca standard - Blanco  
Rosca standard - Beige  
Rosca standard - Gris claro  
Rosca standard - Gris antracita

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
01467	2,8	0,028	\$681
01467CL090	2,8	0,028	\$804
01467CL129	2,8	0,028	\$804
01467CL144	2,8	0,028	\$804

Sumidero circular Ø 200 mm con rejilla antivortex

Fabricado en material ABS blanco. Salida lateral de 2" y salida inferior de 1 1/2". Salida inferior tapada con un semitroquelado, lo cual permite que se pueda abrir según necesidad. Posibilidad de montaje de tubo de drenaje (Cód. 21581). Caudal máx.: 13 m<sup>3</sup>/h.



Rosca NPT

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
27841	1	-	\$619

PISCINA HORMIGÓN - SUMIDEROS



Sumidero con rejilla ABS cuadrado 210 mm x 210 mm

Salida lateral 2". Cuerpo y rejilla en ABS color blanco. Fijación rejilla mediante tornillos. Caudal máx: 13 m³/h.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Rosca NPT	00258	4,0	0,044	\$821

Sumidero NORM



Nueva gama de sumideros conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptos para instalarse en piscinas públicas y privadas, se suministran con rejillas planas o antivortex. Fabricados en ABS blanco y con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" y salida inferior de 1" 1/2, la salida inferior tapada con un semitroquelado.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Rejilla antivortex	56379	10,60	0,069	\$1,299


También existe en color



Cumple con la norma EN 13451-1-3



Cumple con las normas EN 16582-1 EN 16713-2



PISCINA HORMIGÓN - PASAMUROS

Gama de pasamuros de 300 mm de longitud para boquillas Ø 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura, facilitando así su montaje.

Pasamuros en ABS



Pasamuros con conexión posterior 2" rosca macho y liso interior Ø 50 mm

Conexión anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca macho 2"

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	15658	4,3	0,040	\$307

Pasamuros en PVC



PVC color gris.

300 mm de longitud:

Conexión posterior a tubo por rosca ext. 2" o liso interior para proyector "MINI" 33684

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	00324	3,0	0,011	\$273



Consulte + info en la PDB. www.astralpool.com



PISCINA HORMIGÓN - REJAS DE DESAGÜE

Rejilla antiremolino

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Repuesto	4402022201	-	-	\$308

Rejas de desagüe para piscina privada

Gama de rejas de desagüe para el uso en piscinas privadas y piscinas públicas. Rejas opcionales en plástico o inoxidable. Marcos fabricados en plástico. Excelente acabado.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Reja de 252 x 252 mm de plástico	34331	-	0,0129	\$3,002

PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN ABS

Boquilla Impulsión / Aspiración de gran caudal



Boquilla de impulsión para grandes caudales, también pueden utilizarse como boquilla de aspiración. Caudal máximo impulsión 30 m³/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s. Conexión para tubo Ø75 o Ø90 mm.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Boquilla Impulsión/aspiración para grandes caudales y piscinas de hormigón	41520	4,20	0,021	\$1,089

Boquilla NORM



Nueva gama de boquillas conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptas para instalarse en piscinas públicas y privadas. Fabricadas en ABS blanco y con tratamiento anti UV. Caudal Máximo recomendado: 2,3 m³/h. Tubo conexión Ø50 mm

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Boquilla NORM piscina hormigón	56498	4,5	0,020	\$344

Boquilla de impulsión Multiflow para encolar

Fabricada en ABS. Diámetro interior de tubo de 1 1/2" y exterior para cementar. Bola multidireccional y "sistemas multiflow" incorporados.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Boquilla standard	27464	-	-	\$170
Boquilla 1 1/2" medida americana	06590	3,5	0,021	\$199

Boquilla de impulsión Multiflow para encolar piscina hormigón

Boquilla de impulsión para encolar en tubo de Ø50 mm PN10 en piscinas de hormigón y con una salida de agua por un rificio de Ø20 mm.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	33428	-	-	Consultar

Boquilla de impulsión Multiflow para roscar

Rosca exterior 2", e interior encolar Ø 50 mm. Fabricada en ABS color blanco. Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15658-15659.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	00295	4,35	0,020	\$330



Cumple con la norma EN 13451-1-3



**+ info** **PDB**  
Product Database  
Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

**PISCINA HORMIGÓN - BOQUILLAS EN ABS**

**Boquilla de fondo oscilante**



Cuerpo oscilante en PVC. Tapa en ABS. Tornillo regulador en POM. Caudal máximo 10 m³/h. Adaptable a tubo de Ø 75 mm y a pasamuros código 21248.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>22353</b>	4,1	0,022	\$723

Boquilla de fondo - Blanco

**Boquilla de impulsión Multiflow para encolar**

Para encolar exterior Ø 63 mm, PN 6 e interior encolar Ø 50 mm. Fabricada en ABS color blanco. Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15661-15660.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>00298</b>	4,24	0,020	\$330

**Boquilla de fondo**

Impulsión/Aspiración. Caudal regulable. Fabricada en material plástico ABS y tornillería en acero inox. Caudal máximo recomendado según norma EN 13451-1: 12 m³/h.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>19821</b>	5,0	0,020	\$679

Salidas NPT

**Boquilla de aspiración**

Para encolar a tubo Ø 63 mm y a Ø 50 mm. Presión máxima 6 bar. Fabricada en ABS color blanco. Rosca 1½". Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15661-15660.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>00300</b>	3,62	0,020	\$194

Boquilla standard

**Boquilla de aspiración**

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Presión máxima: 6 bar. Fabricada en ABS color blanco con tapón rosca 1½". Se recomienda instalación con pasamuros cód 15658-15659.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>00301</b>	3,8	0,020	\$239

Boquilla standard

**Dren de rebosadero**



Para encolar a tubo Ø 63 mm. Cuerpo y reja en material plástico ABS, tornillería de acero inoxidable. Por sus características, esta boquilla está especialmente indicada para canales de rebosadero y para toma de aspiración lateral del sistema Net'n'Clean. Caudal máximo recomendado: 7 m³/h.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>18166</b>	3,1	0,016	\$281

**PISCINA HORMIGÓN - REGULADORES DE NIVEL**

**Regulador de nivel**

Fabricado en material ABS. Instalación mediante conexión lateral o inferior, según necesidad. Agujeros de salida a la piscina semitroquelados para adoptar la solución más adecuada. Tapa regulable en altura y nivel. Para todo tipo de skimmers.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>15862</b>	2,0	0,016	\$2,638

**+ info** **PDB**  
Product Database  
Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

**PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - SKIMMERS 15 L**

Todos los skimmers de la gama tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Fabricado en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca interior G 1½", exterior G 2". Conexión simultánea al sumidero: Ø interior 50 mm. Conexión superior de evacuación de agua sobrante Ø 40 mm. Cesto recogehojas. Caudal recomendado 5 m³/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m² de superficie de lámina de agua. En todos los skimmers hay dos modelos distintos, el modelo con insertos y el modelo PARKER, el cual se suministra con tornillos autoroscantes.

**Skimmer con boca standard**

Suministrados con una junta adhesiva, marco de bi-inyección, brida y tornillos.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>01461</b>	4,0	0,059	\$3,794
<b>01462</b>	4,2	0,059	\$4,754

Con tapa circular a presión  
Con tapa cuadrada a presión

**PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - SKIMMERS 17,5 L**

**Skimmer con boca standard**

Suministrados con juntas adhesivas, brida y tornillos.




Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>45735</b>	5,30	0,062	\$2,552
<b>11309</b>	5,30	0,062	\$4,898
<b>11309CL090</b>	5,30	0,062	\$5,508
<b>11309CL129</b>	5,30	0,062	\$5,508
<b>11309CL144</b>	5,30	0,062	\$5,508

Con tapa circular NPT  
Con tapa cuadrada - Blanco  
Con tapa cuadrada - Beige  
Con tapa cuadrada - Gris claro  
Con tapa cuadrada - Gris antracita



Cumple con la normas EN 16582-1



**SKIMFILTER**

**Miniskimmer con boquilla**

Conexiones Ø 32 mm y Ø 38 mm.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>20889</b>	2,2	0,019	\$1,902



Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

**PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - SUMIDERO**

Todos los sumideros de esta gama se suministran con tratamiento UV. Para evitar riesgos de succión, instalar los sumideros según normativa de cada país. Recomendamos: Velocidad máxima de aspiración 0,5 m/s. Instalar mínimo 2 sumideros por piscina, cada uno con capacidad de succión del 100% del caudal de la instalación.

**Sumidero Ø 210 mm con rejilla ABS**



Salida lateral de 2". Cuerpo y rejilla en ABS blanco, con juntas adhesivas, brida y tornillos. Caudal máximo recomendado de 13 m³/h.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Ø 210 mm con rejilla ABS - Blanco	00271	4,0	0,033	\$1,560
Ø 210 mm con rejilla ABS - Beige	00271CL090	4,0	0,033	\$1,842
Ø 210 mm con rejilla ABS - Gris claro	00271CL129	4,0	0,033	\$1,842
Ø 210 mm con rejilla ABS - Gris antracita	00271CL144	4,0	0,033	\$1,842

**Sumidero NORM**



Nueva gama de sumideros conformes con las normas EN-13451-1 y EN-13451-3, aptos para instalarse en piscinas públicas y privadas, se suministran con rejillas planas o antivortex. Fabricados en ABS blanco y con tratamiento UV, conexiones de salida lateral de 2" y salida inferior de 1" 1/2, la salida inferior tapada con un semitroquelado.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Rejilla antivortex, con insertos	56382	10,60	0,069	\$2,509

**Sumidero circular D. 200 con rejilla antivortex**

Fabricado en ABS blanco. Salida lateral de 2" y salida inferior de 1 1/2". Salida inferior cubierta por un semitroquelado, que se puede quitar si es necesario, y una tubería de drenaje. Max. caudal: 13 m³/h.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Sumidero con rejilla antivortex	27125	-	-	\$1,495

**PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - BOQUILLAS EN ABS**

**Boquilla Impulsión / Aspiración de gran caudal**



Boquilla de impulsión para grandes caudales, también pueden utilizarse como boquilla de aspiración. Caudal máximo impulsión 30m³/h para una velocidad de flujo máxima de 4 m/s. Caudal máximo aspiración 5m³/h para una velocidad de flujo máxima de 0,5 m/s. Cuerpo de PVC. Conexión para tubo Ø75 o Ø90 mm. La rejilla es orientable en cualquier dirección.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Piscina prefabricada	41521	4,20	0,021	\$1,847




Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

**PISCINA CON LINER Y PREFABRICADA - BOQUILLAS EN ABS**



**MULTIFLOW SYSTEM**

Este sistema consiste en que la bola de la boquilla se suministra premarcada con una serie de diámetros (14-20 y 25). Con la ayuda de un punzón (también suministrado junto a la boquilla) se puede seleccionar uno de los diámetros en el momento de la instalación. Caudal máx. recomendado para una velocidad de paso máx de 4 m/s.: Ø 14 mm = 2,2 m³/h, Ø 20 mm = 4,5 m³/h, Ø 25 mm = 7 m³/h



**Boquilla de impulsión Multiflow para enroscar, piscinas liner**

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Para piscinas liner en ABS color blanco, con juntas y tornillos.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Boquilla Multiflow - Blanco	00330	4,5	0,020	\$873
Boquilla Multiflow - Beige	00330CL090	4,5	0,020	\$1,013
Boquilla Multiflow - Gris claro	00330CL129	4,5	0,020	\$1,013
Boquilla Multiflow - Gris antracita	00330CL144	4,5	0,020	\$1,013



Cumple con la norma EN 13451-3  
Cumple con las normas EN 16582-1 y EN 16713-2

**Boquilla de aspiración para piscina liner**



Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Fabricada en ABS color blanco, con tapón, juntas y tornillos.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Boquilla standard - Blanco	00332	4,22	0,020	\$719
Boquilla standard - Beige	00332CL090	4,22	0,020	\$907
Boquilla standard - Gris claro	00332CL129	4,22	0,020	\$907
Boquilla standard - Gris antracita	00332CL144	4,22	0,020	\$907

**Boquilla NORM**

Gama de boquillas aptas para instalarse en piscinas públicas y privadas. Fabricados en ABS blanco y con tratamiento UV.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Piscina prefabricada / liner - Blanco	56499	4,5	0,020	\$979
Piscina prefabricada / liner - Beige	56499CL090	4,5	0,020	\$1,057
Piscina prefabricada / liner - Gris claro	56499CL129	4,5	0,020	\$1,057
Piscina prefabricada / liner - Gris antracita	56499CL144	4,5	0,020	\$1,057



Cumple con la norma EN 13451-3



Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

FILTROS DE ARENA SOPLADOS

Filtros Millenium con salida Top



Velocidad máxima de filtración: 50 m3/h/m2.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Ø 380 mm - 5500 l/h salidas 1 1/2"	22502	12,0	0,17	\$8,141
Ø 430 mm - 7000 l/h salidas 1 1/2"	22503	14,0	0,17	\$9,597
Ø 480 mm - 9000 l/h salidas 1 1/2"	22505	16,0	0,24	\$10,429
Ø 560 mm - 12000 l/h salidas 1 1/2"	22507	17,0	0,35	\$16,681
Ø 660 mm - 17000 l/h salidas 1 1/2"	28255	24,5	0,52	\$19,584



Cumple con la norma EN 16713-1

Opcional:  
Medidas americanas

FILTROS DE ARENA LAMINADOS

Filtros Vesubio

La gama Vesubio es amplia para llegar tanto al sector de piscina pública como de piscina privada. Filtros fabricados con proyección simultánea de resina y fibra de vidrio. Tapa roscada con tornillos de gran resistencia. Boca superior de Ø 210 mm. Los modelos de Ø 1050 mm y Ø 1200 mm también están disponibles con boca superior de Ø 400 mm. Presión máxima de 2,5 kg/cm2. Cumple con las exigencias de la normativa de filtración EN 16713-1.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>Versión lateral</b>				
Ø 500 mm - 9000 l/h salidas 50 mm	19353	20	0,260	\$18,695
Ø 600 mm - 14000 l/h salidas 50 mm	15786-0100	23	0,357	\$23,829
Ø 750 mm - 22000 l/h salidas 63 mm	15787-0100	32	0,595	\$33,484
Ø 900 mm - 32000 l/h salidas 75 mm	15788	48	1,003	\$43,321
Ø 1050* mm - 43000 l/h salidas 75 mm	15789	97	2,052	\$67,587
Ø 1200* mm - 56000 l/h salidas 90 mm	15790	130	2,450	\$84,181

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>Versión Top</b>				
Ø 450 mm - 8000 l/h salidas 50 mm	32430	19	0,280	\$20,180
Ø 500 mm - 9000 l/h salidas 50 mm	32431	23	0,350	\$21,057
Ø 600 mm - 14000 l/h salidas 50 mm	32432	26	0,480	\$24,127
Ø 750 mm - 22000 l/h salidas 63 mm	33850	40	0,787	\$37,004
Ø 900 mm - 32000 l/h salidas 63 mm	33851	56	1,276	\$45,882

\* Boca superior pequeña de Ø 210 mm  
\*\* Boca superior de Ø 400 mm  
\*\*\*A partir de Ø 900 mm se suministran sin válvula.

Milímetros mm	Pulgadas "
50	1 1/2
63	2
75	2 1/2
90	3

Milímetros mm	Pulgadas "	Milímetros mm	Pulgadas "
380	15	600	24
430	17	660	26
450	18	750	30
480	19	900	36
500	20	1050	42
560	22	1200	47



Los filtros con conexión lateral hasta Ø 1050 mm, pueden usar válvula multiport.



Cumple con la norma EN 16713-1



Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com

FILTROS BOBINADOS

Filtro Berlín



Acabado brillante satinado, con protección antipolvo por medio de un "flash" de barniz transparente de poliuretano. Tapa Ø 230 mm de cierre por tornillos, inyectada. Equipado con purga de aire y agua manuales y manómetro y válvula selectora lateral. Velocidad máx de filtración 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>Sin válvula selectora:</b>				
Ø 500 mm - 9000 l/h salidas 1 1/2"	00541-0100	17,3	0,230	\$26,277
Ø 600 mm - 14000 l/h salidas 1 1/2"	00542-0100	21,8	0,360	\$32,287
Ø 750 mm - 21000 l/h salidas 2"	00543-0100	36,0	0,620	\$43,049
<b>Sin válvula selectora:</b>				
Ø 900 mm - 30000 l/h salidas 2 1/2"	00544	60,0	0,980	\$65,338
<b>Sin válvula selectora y con tapa Ø 400 mm en plástico:</b>				
Ø 1050 mm - 43000 l/h salidas Ø 75 mm	00545	101,0	1,610	\$117,410
Ø 1200 mm - 56000 l/h salidas Ø 90 mm	00546	130,0	2,306	\$153,524

\*Los filtros laterales no incluyen la válvula, la imagen que aparece es exclusivamente de carácter ilustrativo.



CARGAS FILTRANTES

Sílex



Otras granulometrías de sílex bajo pedido. Sacos de 25 Kg.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Granulometría 0,4 - 0,8 mm	003-AS20A30	25	0,667	\$235

Grava



Otras granulometrías bajo pedido. Sacos de 25 Kg.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Granulometría 1/8 - 1/4"	004-GR1/4-1/8	25	0,667	\$279



VÁLVULAS SELECTORAS

Válvula selectora 1 1/2" . Versión Top - New Generation

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Válvula selectora top 1 1/2" NPT	22358	-	-	\$2,141



**+ info** PDB Product Database  
 Consulte + info en la PDB.  
[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

**VÁLVULAS SELECTORAS**

Válvulas selectoras manuales de seis vías para realizar diversas funciones en un circuito hidráulico. Su diseño, básicamente funcional, ofrece una amplia gama de posibilidades de acoplamiento a cualquier instalación, asegurando una perfecta estanqueidad y un cómodo manejo.

**Válvula selectora 1 1/2" y 2" con enlace a filtro - Classic**

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Válvula 1 1/2" NPT - variante 3	<b>06673-0700</b>	-	-	\$2,477
Válvula 2" NPT - variante 3	<b>09848</b>	-	-	\$4,013

**Válvula selectora TOP 1 1/2" y 2" - Classic**

Válvula selectora Top de 6 funciones para uso en piscinas privadas. Cuerpo, tapa y maneta inyectadas en ABS.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Válvula selectora top 2" NPT	<b>22492</b>	-	-	\$3,673

**Válvula selectora lateral de 1 1/2"**

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Válvula selectora serie 200 NPT	<b>22355</b>	-	-	\$2,093

**Magnum**  
 Especialmente concebidas para soportar grandes presiones de trabajo y su acoplamiento a filtros de grandes medidas que requieren de conexiones especiales. Elija entre los modelos que ofrece la gama, válvulas selectoras de 2 1/2", 3" y 4".

**Válvula selectora de 2 1/2" - Magnum**

Especialmente concebidas para soportar grandes presiones de trabajo y su acoplamiento a filtros de grandes medidas que requieren de conexiones especiales. Es compatible con filtros de otras marcas. No incluye enlaces.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Multiport 2 1/2" NPT - variante 3	<b>24839</b>	-	-	\$8,492

**Válvula selectora 2 1/2" con enlaces a filtro - Magnum**

Válvula selectora con enlace a filtro y a las demás tuberías provenientes de la piscina.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Válvula 2 1/2" NPT - variante 3	<b>24840</b>	-	-	\$10,676

**Válvula selectora 3" - Magnum**

Válvula selectora lateral de 6 funciones. Cuerpo y tapa inyectados en ABS+FV. Maneta inyectada en ABS. Sistema de cierre por tornillos inox. Se suministra con dos tapones para que el cliente pueda transformar la válvula en el tipo de variación más adecuado a la instalación.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Válvula 3" NPT	<b>30798</b>	9,8	0,064	\$16,937



**BOMBAS AUTOASPIRANTES**

**VICTORIA PLUS SILENT**



**Bomba Victoria Plus Silent**

El cuerpo de la bomba se caracteriza por prefiltro integrado para evitar la entrada de objetos extraños que pudieran dañar las partes hidráulicas de la bomba. Los motores suministrados han sido protegidos con IP-55 y acondicionados para soportar ambientes calurosos y niveles de humedad elevados.

- Nivel de sonoridad bajo: entre 61 dB - 70 dB.
- Facilidad de uso: Tapa de prefiltro con 2 manetas incluidas (no necesario llave).
- Compatibilidad: 100% compatible en instalaciones equipadas con Victoria Plus.
- Rodamiento delantero de tamaño superior para mejorar esfuerzos axiales.
- Conjunto accesorios PVC incluidos en la bomba.

- 1/2 CV 10.000 l/h 0,43 kW 230 V II
- 3/4 CV 11.000 l/h 0,61 kW 230 V II
- 1 CV 16.000 l/h 0,78 kW 230 V II
- 1 CV 16.000 l/h 0,76 kW 230/400 V III
- 1,5 CV 21.500 l/h 1,10 kW 230 V II
- 1,5 CV 21.500 l/h 1,10 kW 230/400 V III
- 2 CV 26.000 l/h 1,46 kW 230 V II
- 2 CV 26.000 l/h 1,46 kW 230/400 V III
- 3 CV 34.000 l/h 2,20 kW 230 V II
- 3 CV 34.000 l/h 2,20 kW 230/400 V III

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>65557-0810</b>	12	0,07	\$16,721
<b>65560-0810</b>	13	0,07	\$17,162
<b>65562-0810</b>	14	0,07	\$17,907
<b>65563-0810</b>	14	0,07	\$20,821
<b>65564-0810</b>	14	0,07	\$21,864
<b>65565-0810</b>	14	0,07	\$22,351
<b>65566-0810</b>	17	0,07	\$23,540
<b>65567-0810</b>	17	0,07	\$27,126
<b>65569-0810</b>	18	0,07	\$28,501
<b>65570-0810</b>	18	0,07	\$50,072



La nueva generación de bombas de filtración



**Bomba Fluvia**

Tiene potencias desde 1/3 CV hasta 1,25 CV en motores monofásicos. Protección del motor IP-21. Aislamiento clase F. Conexiones mediante unión de 50 mm de diámetro. Régimen del motor 3.600 rpm, 110 / 220V Mono 60 Hz. Incluye conexiones de 1/2".

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>850001.55</b>	10,25	0,042	\$11,969
<b>850002.42</b>	10,23	0,042	\$11,339
<b>850003.42</b>	10,23	0,042	\$12,284
<b>850004.42</b>	11,83	0,042	\$12,494
<b>850005.42</b>	11,77	0,042	\$12,914
<b>850001</b>	10,25	0,042	Consultar
<b>850002</b>	10,23	0,042	Consultar
<b>850003</b>	10,23	0,042	Consultar
<b>850004</b>	11,83	0,042	Consultar
<b>850005</b>	11,77	0,042	Consultar





PDB  
Product Database

Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com



## BOMBAS CENTRÍFUGAS

Bomba 2.860 r.p.m. Maxim




Cuerpo bomba y soportes en material plástico, punta eje motor de acero inox AISI-316 con doble aislamiento. Motor protección IP-55. Cesto prefiltro de 8 litros de capacidad. Tapa prefiltro transparente.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
(3,5 CV) 230/400 V III	08003-0810	32	0,18	\$55,088
(4,5 CV) 230/400 V III	08004-0810	34	0,18	\$59,639
(5,5 CV) 230/400 V III	08005-0810	37	0,18	\$59,881

Características técnicas bomba 2.860 r.p.m. Maxim

Código	Potencia	Conexión	Voltaje	mca					
				8	10	12	14	16	19,5
				m <sup>3</sup> /h					
08003	3,5 CV	3" unión roscada	230/400 V III	56	50	42	34	23	0
08004	4,5 CV		230/400 V III	74	66	57	46	30	0
08005	5,5 CV		230/400 V III	88	78	67	53	34	0

Curvas de rendimiento



## BOMBAS SUMERGIBLES



Bomba turbosoplante



Bomba de aire diseñada para spas, bañeras de hidromasaje y aplicaciones similares que produce burbujas al bombear volúmenes medios y altos de aire, de forma continua. También se utiliza para remover el lecho filtrante, en sistemas de lavado, o donde se necesite una corriente baja de aire.

Modelo	Código	Frecuencia (Hz)	Voltaje (V)	Fase	Caudal (m <sup>3</sup> /h)	Presión máx. (mbar)	Peso Std kg	Volumen Standard m <sup>3</sup>	PVP
Bomba 1,5 kW	31090-2450	60	Δ 220-275 Y 380-480	3	255	140	22	0,059	\$28,157
Bomba 1,5 kW	31091-2450	60	200-240	1	255	140	23	0,059	\$37,956
Bomba 2,1 kW	31092-2450	60	Δ 220-275 Y 380-480	3	255	220	23	0,064	\$28,986



OXY POWER PRO

New

### ¿QUÉ ES OXY POWER PRO ASTRALPOOL?

Es un agente desinfectante altamente concentrado para agua de piscinas, especialmente desarrollado para proporcionar agua saludable y cristalina con mayor rapidez y eficiencia. Utiliza fórmula exclusiva de múltiples acciones aplicadas al cloro orgánico estabilizado. El producto contiene aditivos especiales que agregan las funciones de **desinfectante, clarificante, alguicida, oxidante y no altera el pH del agua**. Su rendimiento superior es resultado de su estabilidad y alta concentración de activos.



TATAMIENTOS QUÍMICOS

Cloro

Cloro orgánico granulado supremo Astralpool.



Código	Descripción	Peso	PVP
210229T	OXY POWER bolsa	1kg	Consultar
210230T	OXY POWER bolsa	2kg	Consultar
210228T	OXY POWER balde	10kg	Consultar
210231T	OXY POWER cuñeta	50kg	Consultar



### INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

- Utilice la cinta "Blue Check" prueba 5 en 1 de la gama Blue, código 71665 (ver página 11) para el análisis del agua;
- La alcalinidad total debe estar entre 100 y 120 ppm;
- Mantenga el pH dentro de la franja ideal 7,2 a 7,6;
- Agregue diariamente de 1 a 3 g/m<sup>3</sup> (1 a 3 gramos por 1.000 litros de agua);
- Disuelva previamente el producto en un recipiente plástico con agua de la propia piscina y aplique uniformemente sobre toda la superficie;
- El uso de la piscina será permitido después de 30 minutos de la aplicación del producto;
- El análisis diario del tenor de cloro activo debe estar dentro de la franja recomendada de 1 a 3 ppm;
- Filtre el agua diariamente como mínimo 6 horas o consulte al fabricante de su equipo;
- Aspire el fondo y cepille las paredes de la piscina como mínimo una vez por semana.



REGULADORES



PH Menor sólido

Minorador de pH sólido. Para ajustar el pH entre 7,2 y 7,6.



Código	Descripción	Peso	PVP
NQ-050-ACI	ACI-NET cubeta	5kg	\$481
NQ-200-ACI	ACI-NET cubeta	20kg	\$1,927
NQ-500-ACI	ACI-NET cuñete	50kg	\$5,493
NQ-040-ALC	ALCA-NET cubeta	4kg	\$309
NQ-150-ALC	ALCA-NET cubeta	15kg	\$1,074
NQ-400-ALC	ALCA-NET cuñete	40kg	\$2,970
NQ-050-ALCP	ALCA-NET PLUS cubeta	5kg	\$690
NQ-200-ALCP	ALCA-NET PLUS cubeta	20kg	\$2,743
NQ-500-ALCP	ALCA-NET PLUS cuñete	50kg	\$7,270

Antialgas

Previene la formación de algas.



Código	Descripción	Peso	PVP
NQ-040-ALG	ALGI-NET garrafa	4Lts.	\$174
NQ-200-ALG	ALGI-NET cubeta	20Lts.	\$905
NQ-500-ALG	ALGI-NET garrafa	50Lts.	\$1,736
NQ-200-TALG	ALGI-NET tambo	200Lts.	\$8,663
NQ-010-ALGP	ALGI-NET PLUS garrafa	1Lts.	\$136
NQ-040-ALGP	ALGI-NET PLUS garrafa	4Lts.	\$529
NQ-200-ALGP	ALGI-NET PLUS cubeta	20Lts.	\$2,488
NQ-200-TALGP	ALGI-NET PLUS tambo	200Lts.	\$23,559

Floculantes

Clarifica el agua, eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua.



Código	Descripción	Peso	PVP
NQ-010-FLO	FLOCU-NET garrafa	1Lts.	\$91
NQ-040-FLO	FLOCU-NET garrafa	4Lts.	\$360
NQ-200-FLO	FLOCU-NET cubeta	20Lts.	\$1,657
NQ-500-FLO	FLOCU-NET garrafa	50Lts.	\$4,039
NQ-200-TFLO	FLOCU-NET tambo	200Lts.	\$15,610
NQ-010-CLA	CLARI-NET garrafa	1Lts.	\$93
NQ-040-CLA	CLARI-NET garrafa	4Lts.	\$368
NQ-200-CLA	CLARI-NET cubeta	20Lts.	\$1,611
NQ-500-CLA	CLARI-NET garrafa	50Lts.	\$4,039
NQ-200-TCLA	CLARI-NET tambo	200Lts.	\$15,492

Abrillantadores

Previene la formación de algas.



Código	Descripción	Peso	PVP
NQ-010-CRI	CRISTAL-NET garrafa	1Lts.	\$129
NQ-040-CRI	CRISTAL-NET garrafa	4Lts.	\$517
NQ-200-CRI	CRISTAL-NET cubeta	20Lts.	\$2,390
NQ-500-CRI	CRISTAL-NET garrafa	50Lts.	\$5,916
NQ-200-TCRI	CRISTAL-NET tambo	200Lts.	\$25,583

Abrillantador con antialgas

Clarifica el agua, eliminando las partículas coloidales que provocan turbiedad en el agua.



Código	Descripción	Peso	PVP
NQ-010-CNP	CRISTAL-NET PLUS garrafa	1Lts.	\$278
NQ-040-CNP	CRISTAL-NET PLUS garrafa	4Lts.	\$1,101
NQ-200-CNP	CRISTAL-NET PLUS cubeta	20Lts.	\$5,375
NQ-500-CNP	CRISTAL-NET PLUS garrafa	50Lts.	\$13,251
NQ-200-TCNP	CRISTAL-NET PLUS tambo	200Lts.	\$51,077

**+ info** **PDB**  
Product Database  
Consulte + info en la PDB.  
www.astralpool.com



Posibilidad de evolucionar el equipo mediante S-Driver®



70049

ELECTRÓLISIS DE AGUA SALADA - PISCINAS RESIDENCIALES



Elite Connect

Un equipo de control total y automático de pH y cloro de la piscina al añadir las ventajas de la electrólisis salina.

- Producto conectado usando el puerto interno de Ethernet y la aplicación PoolStation (disponible en iOS y aOS).
- NN compatible: Control inteligente en la automatización de Fluidra Connect y la aplicación NN (disponible para iOS y aOS).
- Funciones de control escalables mediante módulos enchufables S-Driver® (pH, Rx o Cl ppm).
- Pantalla de control táctil 2,8" TFT color.
- Compatible con Fluidra Connect y con PoolStation integrado.
- Tiene 4 entradas digitales y 4 salidas digitales (relés) para poder controlar la bomba de filtración, bomba de calor, iluminación, sistema de riego...
- Equipado de serie con detector de gas, flujostato y portasondas compacto (opción pH).
- Equipado con electrodos de alta calidad, con una vida hasta 12.000 horas en condiciones normales.
- Control de producción de 0 a 100%.
- Bomba dosificadora de pH incluida con opción pH.
- Versión Baja Sal (1-4 g/l).
- Nuevo para 2020: driver VSP que puede controlar bombas con 3 velocidades variables y las válvulas del pistón de retrolavado.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
<b>Elite Connect pH</b>			
Elite Connect pH 12 g/h	-	-	\$83,137
Elite Connect pH 24 g/h	-	-	\$91,637
Elite Connect pH 32 g/h	-	-	\$100,138
Elite Connect pH 42 g/h	-	-	\$133,728
<b>Elite Connect pH/ppm</b>			
Elite Connect pH/ppm 12 g/h	-	-	\$245,078
Elite Connect pH/ppm 24 g/h	-	-	\$253,578
Elite Connect pH/ppm 32 g/h	-	-	\$262,078
Elite Connect pH/ppm 42 g/h	-	-	\$295,667
<b>Driver</b>			
SD-pH	-	-	\$21,042
SD-Bomba (pH)	-	-	\$6,996
SD-ORP	-	-	\$32,842
SD-PPM	-	-	\$163,452
SD-VSP	-	-	Consultar



70054



70051



70052

**BOMBAS DOSIFICADORAS**



**Exactus modelo manual analógico**



Bomba dosificadora electrónica para montaje en base y pared. Caudal regulable manualmente. Rango de regulación 0-100% y 0-20%. Caja de plástico anti-ácido.

		Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Manual Analógico	5 l/h - 7 bar	<b>57155</b>	4	0,005	\$9,045
Manual Analógico	10 l/h - 5 bar	<b>57157</b>	4	0,005	\$13,149

**DOSIFICADORES**



**Dosificador compacto**



Equipos dosificadores de compactos de tricloro y tabletas de bromo con válvula de seguridad automática. Fabricado en poliéster y fibra de vidrio.

		Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>Dosificador Compacto de 40 l</b>		<b>16631</b>	14,0	0,128	\$31,004
Tricloro (200 a 500 m <sup>3</sup> ) Bromo (150 a 300 m <sup>3</sup> )					
<b>Dosificador Compacto de 60 l</b>		<b>16632</b>	18,0	0,185	\$34,465
Tricloro (500 a 1000 m <sup>3</sup> ) Bromo 300 a 450 m <sup>3</sup> )					

**Conjunto válvula seguridad**



Se compone de una válvula de seguridad de PVC, con muelle recubierto de halar y un tirador metálico. Presión de apertura de la válvula 2,5-3 bar (Kg/cm<sup>2</sup>).

		Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Para dosificador de 40 l		<b>16633</b>	0,4	0,002	\$2,677
Para dosificador de 60 l		<b>16634</b>	0,4	0,002	\$3,073

**Dosificador de cloro y bromo 3,5 Kg Dossi-3**



Fabricado en plásticos (ABS). Capacidad aproximada de 3,5 kg de tabletas. Cierre con doble sistema de seguridad en la tapa. Para piscinas de hasta 60 m<sup>3</sup> con cloro y para piscinas de hasta 30 m<sup>3</sup> con bromo.


		Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>Dossi-3, in-line</b>		<b>24431</b>	1,81	0,03	\$2,403
<b>Dossi-3 off-line</b>		<b>24432</b>	1,90	0,031	\$2,766

**Dosificador flotante Shark Series**



De fácil manipulación del producto químico en la piscina. Capacidad de 5 tabletas de cloro de 200 g.

		Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Dosificador flotante		<b>36620</b>	8,0	0,14	\$411



**LIMPIAFONDOS MANUALES**

Limpiafondos manuales - fijación por clip



T255/6/BLUE

14" cuerpo de aluminio pesado con cepillo  
18" cuerpo de aluminiocabeza con cepillo  
14" Deluxe flexible  
Limpiafondos Aluminio extrusionado Classic  
350 mm conexión 1 1/2"

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>T255/6/BLUE</b>	-	-	\$1,041
<b>T256/6/BLUE</b>	-	-	\$974
<b>69661</b>	6,6	0,053	\$739
<b>01355</b>	10,2	0,04	\$2,673



T256/6/BLUE



69661



01355



**CEPILLOS DE LIMPIEZA**

Cepillos de pared Blue Line - fijación por clip



T287/12/BLUE

Cepillo de pared (48 cm) mango ajustable  
Cepillo de pared (50 cm)mango fijo

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>T287/12/BLUE</b>	2,5	0,04	\$536
<b>T614/12/BLUE</b>	3,9	0,04	\$432



T614/12/BLUE

Cepillos de vacío



Deluxe cepillo triangular, mango estándar

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>T323/6/BLUE</b>	-	-	\$625

RECOGEHOJAS

Modelo de superficie



Fabricado en polipropileno color gris tiburón y la malla en poliéster soldada al cuerpo del recogehojas. Su forma alargada permite maximizar la superficie útil de recogida en la línea de flotación.



Red saca hojas c/mango  
Red saca hojas tipo bolsa generado auto cargastoc5  
Red saca hojas tipo planagenerado auto cargastoc5

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
01400XC00	-	-	\$413
11036XC00	-	-	\$466
11037XC00	-	-	\$300



Deluxe aluminio

T262/12/BLUE	-	-	\$389
--------------	---	---	-------



Recogehojas de bolsa de aluminio

69667	-	-	\$386
-------	---	---	-------



Recogehojas plano de plástico

T361/12/BLUE	-	-	\$386
--------------	---	---	-------



Recogehojas de bolsa de plástico mango fijo

T362/12/BLUE	-	-	\$425
--------------	---	---	-------

ACCESORIOS

Dosificador flotante Blue Line



Para tabletas de 200 g

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
69668	-	-	\$271

MANGUERAS

Manguera autoflotante

Fabricada en polietileno de color azul. Incluye terminales, excepto en la manguera de 30 m (01374, 01379).



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>Ø 38 mm (1½")</b>			
30 m	12,0	0,192	\$3,121
15 m	5,6	0,192	\$1,635
12 m	4,5	0,192	\$1,317
10 m	3,0	0,192	\$1,107
8 m	3,0	0,192	\$950
<b>Ø 50 mm (2")</b>			
30 m	15,0	0,240	\$5,471

Terminales manguera



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>En PVC flexible de color azul</b>			
Para manguera Ø 38 mm (01372)	2,0	0,003	\$117
Para manguera Ø 50 mm (01373)	3,0	0,010	\$197
<b>En PVC flexible de color blanco</b>			
Para manguera Ø 38 mm (01374-01375 01376-01377-01378)	2,0	0,030	\$79
Para manguera Ø 50 mm (01379)	3,0	0,010	\$237

MANGOS

Para conexión por palomillas - Telescópico



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Maneral telescopio 2-4	-	-	\$1,190
Maneral telescopio 2,5-5	-	-	\$1,184
<b>Mango telescópico reforzado, aluminio</b> 5 - 10 m (piscina pública)	6,5	0,02	Consultar

CEPILLOS LIMPEZA

Cepillo fondo - Shark

Ideal para limpiar el fondo de la piscina por sus grandes dimensiones y forma especial.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
36615	-	-	\$451
11035XC00	-	-	\$298

Cepillo curvo especial fondo Shark  
Cepillo curvo de 18°



11035XC00

PROYECTOR

# Lumiplus Flexi

La solución LED que se adapta a todo tipo de piscinas



La nueva familia de proyectores **LumiPlus Flexi**: FlexiNiche, FlexiSlim, FlexiRapid se caracteriza por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina nueva o existente, liner o hormigón y con instalación a nicho, superficie o boquilla.

“Flexibilidad máxima con el nuevo sistema LumiPlus Flexi de Astralpool”.

Ideal para piscinas públicas/hoteles y piscinas residenciales, en sus versiones V2 y V1 respectivamente.

**Lumiplus Flexi se compone de 3 piezas**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Punto de luz	Nicho	Embellecedor

Para la correcta instalación es necesario disponer de los 3 elementos en los FlexiNiche y FlexiRapid.



LumiPlus FlexiNiche

LumiPlus FlexiSlim

LumiPlus FlexiRapid

\* Resistente al agua con sal.

## MATERIAL DE ILUMINACIÓN




### ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus Flexi - La solución LED que se adapta a todo tipo de piscinas



La nueva familia de proyectores LumiPlus Flexi - FlexiNiche, FlexiSlim, FlexiRapid - se caracteriza por su gran adaptabilidad a cualquier tipo de piscina nueva o existente, liner u hormigón, y con instalación a nicho, superficie o boquilla. La flexibilidad es máxima con el nuevo sistema LumiPlus Flexi. Ideal para piscinas públicas / hoteles y piscinas residenciales, en sus versiones V2 y V1 respectivamente.

Nota: para iluminar correctamente una piscina se recomienda instalar un proyector de la familia LumiPlus V1 cada 20 m<sup>2</sup> de superficie de agua, o un proyector LumiPlus Flexi V2 cada 25 m<sup>2</sup> de superficie de agua. Los proyectores deben instalarse siempre sumergidos en agua.



Colores disponibles de embellecedor:  
Blanco, gris antracita, gris claro y beige

	LumiPlus FlexiNiche	LumiPlus FlexiSlim	LumiPlus FlexiRapid
<b>Tipo de instalación</b>	Nichos de Ø180 a 230	Pared	Boquilla
<b>Ø embellecedor</b>	294 mm	290 mm	257 mm
<b>Profundidad del embellecedor</b>	20 mm	51 mm	48 mm

**¿Cómo instalar?**

LumiPlus FlexiNiche	LumiPlus FlexiSlim	LumiPlus FlexiRapid
LumiPlus FlexiNiche	LumiPlus FlexiSlim	LumiPlus FlexiRapid

**Configurador LED LumiPlus Flexi**

**TOOL PRO FLUIDRA**

<https://www.astralpool.com/configurador-led-lumiplus-flexi>

**Modbus** Los modelos de luz RGB son compatibles con Fluidra Connect.  
Resistentes al agua de mar.

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus Flexi - Elementos necesarios para instalar un LumiPlus Flexi



Elija entre los elementos según su necesidad:

- Piscina Nueva - versión FlexiNiche o FlexiRapid: 1+2+3
- Piscina Nueva - versión FlexiSlim: 1+3
- Renovación sin cambio de nicho: 1+3

1 PUNTO DE LUZ	Código	PVP
	V1 71200	\$6,617
	71203	\$8,381

Los puntos de luz incorporan un cable de 2,5 m de longitud. Cables de 5m, 10m y 15m disponibles sobre pedido.  
\* Elegir el mando más adecuado (ver apartado de sistemas de control).

2 NICHOS	Código	PVP
	NICHOS Ø230 Ø230	\$599
	00364	\$1,668

3 EMBELLECEDOR	Código	PVP
	NICHOS Ø230 - Ø180	
	71209	\$2,694
	71209CL090	\$2,889
	71209CL129	\$2,889
	71209CL144	\$2,889
	71210	\$2,472
	71210CL090	\$2,653
	71210CL129	\$2,653
	71210CL144	\$2,653
	71211	\$1,359
	71211CL090	\$1,461
	71211CL129	\$1,461
	71211CL144	\$1,461

Nichos para Proyector Design

Piscina hormigón	Piscina prefabricada		Kit fijación para otros nichos	PVP
	Con insertos	Sin insertos		
	59813	59814	59815	59818*
Compatible con: Gama Lumiplus Design.				59813 - \$1,134
*Compatible con la mayoría de nichos de Ø180 a Ø190 mm del mercado (Hugo Lahme, MTS Productsts, Wibre...).				59814 - \$2,415
				59815 - \$2,433
				59818 - \$921

Fluidra Connect Compatible si es instalado con el Modulador LumiPlus RGB + Módulo Fluidra Connect

Resistente al agua de mar

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus PAR56



Color Luz	Fijación	Proyector PAR56 1.11			Flujo Luminoso	Tensión nominal: 12V AC. Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm². Siempre se debe instalar sumergido en agua. Se recomienda instalar un proyector cada 20 m² de superficie de agua. Compatibles con nichos tipo Standard (no incluido)	PVP
		Tipo embellecedor	Consumo				
RGB	STD	ABS	27W (37VA)	1.100 lm	56003	\$16,705	
		53838			\$16,384		
	Global						

Color Luz	Fijación	Proyector DC PAR56 V1			Flujo Luminoso	Tensión nominal: 24V AC. Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm². Incluye fuente de alimentación 220VAC-24VDC. Bajo pedido se puede suministrar con los siguientes colores de emisión: rojo, verde, azul, blanco cálido o blanco neutro.	PVP
		ABS	Consumo				
Blanco	STD	67517	14W (14VA)	1.485 lm	67517	\$14,147	

Proyectores LumiPlus S-LIM

El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco y Top y LumiPlus LED APP. El modelo Wireless es compatible con el Lumiplus Motion Control.

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda: instalar un proyector de la familia LumiPlus 1.11 cada 20m² de superficie de agua. Instalar un proyector de la familia LumiPlus 2.11 cada 25m² de superficie de agua. Nota: recomendaciones válidas para piscinas con colores claros. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporción de proyectores por m².

Los proyectores deben instalarse siempre sumergidos en agua.

Proyectores para su instalación en superficie mediante cruz de plástico incluida, no es necesario ningún tipo de nicho.

Color Luz	Tipo piscina	Proyector S-LIM 1.11			Flujo Luminoso	Tensión nominal: 12V AC. Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm². Siempre se debe instalar sumergido en agua. Se recomienda instalar un proyector cada 20 m² de superficie de agua.	PVP
		Tipo embellecedor	Consumo				
RGB	Hormigón	ABS	27W (37VA)	1.100 lm	56022	\$14,455	
		56024			\$15,573		
	Prefabricada	56022			56030	\$14,455	
		56024			56032	\$14,334	
Blanco	Hormigón	56030	16W (24VA)	1.485 lm	56032	\$14,334	
	Prefabricada	56032					

ILUMINACIÓN LED - LUMIPLUS

Proyectores LumiPlus RAPID 1.1



Nueva familia de proyectores RAPID 1.11 cuya máxima particularidad reside en el fácil montaje en la piscina gracias a la conexión en boquillas de 1"1/2. Con un frontal extraplano para ofrece un diseño integrador en la piscina. Gracias a los Adaptadores **62395** también se puede conectar en pasamuros de Ø59 o rosca de 2" y en tubos de Ø63 tanto en PN6 como en PN10. También puede instalarse en los nichos Lumiplus Mini de acople rápido (para piscina de hormigón o de liner).

El modelo **RGB** es compatible con los controles **LumiPlus Eco** y **Top** y **LumiPlus LED APP**. El modelo Wireless es compatible con el control remoto **LumiPlus Motion Control** incorporado.

Color Luz	Proyector RAPID 1.11			Tensión nominal: 12V AC. Protección IPX8. Incluye cable 2,5m H07RN-F 2 x 1 mm². Siempre se debe instalar sumergido en agua. Se recomienda instalar un proyector cada 20 m² de superficie de agua.	PVP
	Hormigón	Consumo	Flujo Luminoso		
RGB	<b>62328</b>	27W (37VA)	1.100 lm		<b>62328</b> \$8,861
Blanco	<b>62327</b>	16W (24VA)	1.485 lm		<b>62327</b> \$7,574

Proyectores LumiPlus MINI V2



Para iluminar correctamente una piscina se recomienda instalar un proyector de la familia LumiPlus Mini V2 cada 5 m² de superficie de agua. Nota: recomendaciones válidas para piscinas con colores claros y para proyectores con luz blanca; sobredimensionar en colores RGB. En piscinas de colores oscuros o de acero inoxidable se recomienda sobredimensionar la proporción de proyectores por m².

Los proyectores pueden instalarse tanto sumergidos como fuera del agua. Nicho según modelos; no incluidos y necesarios para terminar la instalación. El modelo RGB es compatible con los controles LumiPlus Eco, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP y LumiPlus Modbus. El modelo RGB DMX necesita el controlador alimentador Lumiplus DMX 52142. El proyector RGB se puede instalar con el modulador 27818 y controlar hasta 900 VA de potencia.

Color Luz	Proyector MINI V2 de Acople Rápido			Tensión nominal: 12V AC. Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm². Se puede instalar tanto dentro como fuera del agua. Compatibles con pasamuros 63 (código 15661) o nicho tipo "mini de acople rápido" (no incluidos) código 53596. Seleccionar la opción adecuada a cada piscina.	PVP
	Tipo embellecedor	Consumo	Flujo Luminoso		
Blanco					<b>52124</b> \$11,979
RGB	<b>52124</b>	4W (7VA)	186 lm		<b>52130</b> \$11,721
Blanco	<b>52130</b>	4W (6VA)	315 lm		

Color Luz	Proyector MINI V2 para Nicho Mini (Punto de luz)			Tensión nominal: 12V AC. Protección IPX8. Incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm². Compatibles con nicho tipo "mini" (no incluido). Seleccionar la opción adecuada a cada piscina.	PVP
	Tipo embellecedor	Consumo	Flujo Luminoso		
Blanco					<b>52128</b> \$9,697
RGB	<b>52128</b>	4W (7VA)	186 lm		
Blanco	<b>52134</b>	4W (6VA)	315 lm		<b>52134</b> \$9,581

**Fluidra Connect** Compatible si es instalado con el Modulador LumiPlus RGB + Módulo Fluidra Connect

ILUMINACIÓN LED - SISTEMAS DE CONTROL

Sistema	Códigos	Descripción	Proyectores	PVP
<b>LumiPlus RGB ECO</b>	<b>32458</b>	<b>El sistema de cambio de color más fácil y económico.</b> LumiPlus Eco es un pulsador que permite 14 modos de funcionamiento: 7 colores fijos y 7 secuencias de colores diferentes. Mediante cada pulsación corta efectuamos un cambio de color o de secuencia. Mediante una pulsación larga situamos el/las lámpara/s en el color blanco. El pulsador deberá estar dimensionado para soportar la potencia consumida por el número de lámparas de la instalación. Carga Máxima 700 VA. Debe conectarse en el primario del transformador.	Cualquier proyector LumiPlus RGB	<b>32458</b> \$5,029
<b>LumiPlus RGB TOP</b>	<b>32650 + 41988</b>	<b>El sistema TOP de LumiPlus para controlar el cambio de color de tu piscina a distancia.</b> Sistema formada por el Modulador 27818 y el Control remoto 41988 que permite el control de un gran número de proyectores. El modulador dispone de una antena con un alcance de 50 metros para poder recibir la señal del Control Remoto que se debe adquirir aparte. El sistema LumiPlus TOP permite: • Encendido/apagado de los proyectores. • Seleccionar color: 12 colores fijos disponibles. • Seleccionar secuencia: 8 secuencias disponibles. • Seleccionar velocidad de la secuencia: 8 velocidades disponibles para cada secuencia. Se suministran en separado. Se pueden sincronizar hasta un total de 10 moduladores LumiPlus.	Cualquier proyector LumiPlus RGB	<b>32650</b> \$17,197 + <b>41988</b> \$8,700

Sistema	Códigos	Descripción	Proyectores	PVP
<b>LumiPlus LED APP</b>	<b>59131</b>	<b>Controla la iluminación de tu piscina desde tu smartphone.</b> Aplicación para controlar las lámparas o proyectores LumiPlus desde un smartphone o tablet con sistema Android o iOS. Si la piscina tiene un Modulador LumiPlus 27818, con solo instalar el módulo LumiPlus Wifi acces point junto a su Modulador podrá controlar sus lámparas o proyectores LumiPlus desde su smartphone o tablet. El LumiPlus LED App debe instalarse siempre en complemento del Modulador LumiPlus. Ofrece una gama de 12 colores, así como 8 secuencias o programas de cambio de color. Aplicación gratuita que se descarga directamente desde las siguientes direcciones según sistema operativo: Apple: <a href="http://www.lumiplusled-ios.astralpool.com">www.lumiplusled-ios.astralpool.com</a> Android: <a href="http://www.lumiplusled-android.astralpool.com">www.lumiplusled-android.astralpool.com</a>	Para controlar cualquier proyector LumiPlus RGB	<b>59131</b> \$12,416
<b>LumiPlus WIFI</b>	<b>59132</b>		 	<b>59132</b> \$29,924

CAJA DE CONEXIONES

Caja de conexiones

Fabricada en ABS. Dos salidas laterales rosca PG 16 con dos convertidores de PG 16 a M25. Salida en el fondo roscada a 3/4".



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
28280	0,21	0,002	\$678

CAJA DE CONEXIONES

Nichos

Nichos Standard		Compatible con: Gama LumiPlus PAR56, gama proyectores halógenos Standard y Global. Resistente al agua de mar	PVP
Piscina hormigón	Piscina prefabricada Con insertos		
00349	00364		00349 \$599 00364 \$1,668

Nichos MINI		Compatible con: Gama LumiPlus Mini 2.11 y gama proyectores halógenos Mini para nicho. Resistente al agua de mar	PVP
Piscina hormigón	Piscina prefabricada		
06967	00369		06967 \$1,764 00369 \$2,966

TRANSFORMADORES

Ningbo



Transformador Ningbo 110W 12V 60hz 220 V  
Transformador Ningbo 300W 12V 60hz 110 V

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
83101	-	-	\$2,725
83111	-	-	\$4,284

Transformador




300 VA de 220 V a 12 V hasta 35 m de long. de cable

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
00384-4146110V	21,0	0,012	\$2,660


Gama alternativa de transformadores, a consultar.

TOGAMA


Nieblas . Foggy



54400



54403



54399



60020

Código	Descripción	PVP m <sup>2</sup>
54400	Niebla fuerte	\$982
54403	Niebla piscina	\$982
54399	Niebla azul	\$1,007
60020	Niebla blanco	\$1,140


Liso . Plains



54369



54363




54365

Código	Descripción	PVP m <sup>2</sup>
54369	Blanco	\$1,140
54363	Azul fuerte	\$1,254
54365	Azul piscina	\$1,254

Combinaciones piscina . Pool mix




54372



61291




54417



54357

Código	Descripción	PVP m <sup>2</sup>
54372	Caribe	\$1,203
61291	Ibiza	\$1,248
54417	Turquesa	\$1,375
54357	Aquamarina	\$1,906


TOGAMA



54398

Negros . Black

Código	Descripción	PVP m <sup>2</sup>
54398	Negro liso	\$1,274
54402	Negro niebla	\$1,274
54328	218	\$1,274



54402




54328




54313

Colores de la naturaleza . Natural colors

Código	Descripción	PVP m <sup>2</sup>
54313	203	\$1,191
54312	202	\$1,274



54312



54390 / 54389


Luminiscente .

La durabilidad de la luminiscencia tiene un comportamiento generalmente de la siguiente manera: al pasar los primeros 10 minutos después de la carga directa pierde el 50% de potencia, a los 120 minutos practicamente pierde la totalidad. Se recomienda consultar con su ejecutivo las condiciones para un mejor rendimiento.

Código	Descripción	PVP m <sup>2</sup>
54390	Fluorescente verde	\$8,298
54389	Fluorescente azul	\$10,005

Para un mejor rendimiento se recomienda el uso en interiores con carga de luz artificial.

**IMPORTANTE:**  
La luminiscencia depende directamente de la luz que recibe.



TOGAMA

Nacarados . Pearl

Código	Descripción	PVP m <sup>2</sup>
57370	G319	\$2,869
62312	Niebla azul	\$2,883
54160	Niebla blanco	\$2,883
57371	Niebla blanco	\$2,883
54163	Niebla fuerte	\$3,649
54161	Niebla piscina	\$4,669



57370




62312



54160




57371



54163



54161



Acabados . Punto de poliuretano



- Resistencia
- Durabilidad
- No invade las juntas
- Flexibilidad
- Fácil Colocación
- Excelente Agarre


MADE IN SPAIN



TARIFA EXAGRES

Formatos / Size / Formats / Размеры	Colores / Colours / Couleurs / Цвета								
	A	B	*Aq	G	*V	*V	*L	Mi	*C
 <b>Ref. 101</b> Base 12x24,5 cm 9 mm	\$58	Consultar	\$66	Consultar	33	17,70	72	1,275	

Formatos / Size / Formats / Размеры	Colores / Colours / Couleurs / Цвета							
	A	B	Pa	Be	AMi	BMi	PaMi	BeMi
 <b>Ref. 954</b> Borde Sport 12x24,5x2,6 cm	Consultar	\$1,131	Consultar	12	12,00	63	756	
 <b>Ref. 214</b> Borde Esquina Sport 17x17 cm	Consultar	\$3,276	Consultar	4	6,00	-	-	
 <b>Ref. 314</b> Angulo Interior Sport 12x12 cm	Consultar	\$1,544	Consultar	4	3,70	-	-	
 <b>Ref. 414</b> Angulo Exterior Sport 12x12 cm	Consultar	\$2,550	Consultar	4	2,80	-	-	
 <b>Ref. 919</b> Soporte Rejilla Sport 13,5x24,5x3,5 cm	\$419	Consultar	Consultar	8	9,00	90	810	

Formatos / Size / Formats / Размеры	Colores / Colours / Couleurs / Цвета							
	A	B	Pa	Be	AMi	BMi	PaMi	BeMi
 <b>Ref. 953</b> Borde Finandés 12x24,5x2,6 cm	\$1,118		\$1,257	12	12,00	63	870	
 <b>Ref. 213</b> Borde Esquina Finandés 17x17 cm	Consultar		Consultar	4	6,00	-	-	
 <b>Ref. 313</b> Angulo Interior Finandés 12x12 cm	Consultar		\$1,383	4	3,70	-	-	
 <b>Ref. 413</b> Angulo Exterior Finandés 12x12 cm	Consultar		Consultar	4	2,80	-	-	
 <b>Ref. 918</b> Soporte Rejilla Ondulada 13,5x24,5x3,5 cm	\$459		Consultar	8	9,00	90	815	

Para mayor certeza consultar con su ejecutivo comercial existencia y tarifa.

VÁLVULAS

Válvula de bola estándar clásica



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
1½"	<b>22001</b>	4	cem/rosc	\$1,057
2"	<b>22002</b>	2	cem/rosc	\$1,424
3"	<b>07088</b>	2	cem/rosc	\$5,181

Válvula de bola - Modelo especial para piscinas



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
1½"	<b>06621</b>	10	cementar	\$762
2"	<b>06622</b>	9	cementar	\$1,138

Válvula de bola new valve



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
1"	<b>MA2003</b>	10	cementar	\$405
1½"	<b>MA2005</b>	16	cementar	\$697
2"	<b>MA2006</b>	12	cementar	\$899
3"	<b>MA2008R</b>	4	cementar	\$2,554
4"	<b>MA2010R</b>	2	cementar	\$3,885

Válvula de bola uniblock



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
1½"	<b>11373</b>	12	cementar	\$573
2"	<b>15695</b>	12	cementar	\$795

Válvula de bola - Especial para piscinas



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
1½"	<b>43735</b>	10	cementar	\$494
2"	<b>43736</b>	9	cementar	\$745

Válvula check



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
1½"	<b>22019</b>	8	-	\$1,111
2"	<b>22020</b>	6	-	\$1,560

VÁLVULAS

Válvula de mariposa



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
3"	02582	2	-	\$4,092
4"	02583	2	-	\$4,550
6"	02586	2	-	\$6,928
8"	02587	2	-	\$10,290
10"	15846	1	-	\$21,838

Válvula clapeta



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
75 mm 2½"	08984	10	-	\$1,739
90 mm 3"	08985	8	-	\$1,986
110 mm 4"	08986	5	-	\$2,508
160 mm 6"	08988	5	-	\$2,996
200 mm 8"	09041	4	-	\$3,474
250 mm 10"	37056	4	-	\$5,412
315 mm 12"	37057	1	-	\$9,206

Válvula de bola de tres vías



	Código	Piezas por caja	Unión	PVP
1½"	37222	-	Encolar hembra	\$2,191

Conjuntos - Bridas - Adaptadores



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
CJTO. SORTIDA 110 mm/4" (IMP-U.S.SIZE)	00741	-	-	\$5,983
CJTO. SAL.FILTRO D. 160 mm/6" USA+I.S.	08537	-	-	\$8,835
CJTO. SORTIDA 200 mm/8" (IMP-U.S.SIZE)	08563	-	-	\$14,122

Manguitos - Adaptadores



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
MANG. ADAPTAC. D.50 X 1½" MA	64497	-	-	\$117
MANG. ADAPTAC. D.63 X 2" MA	64498	-	-	\$168
MANG. ADAPTAC. D.75 X 2½" MA	64499	-	-	\$353
MANG. ADAPTAC. D.90 X 3" MA	64500	-	-	\$349

COLECTORES FILTROS PARA BRAZOS 1"

Cabezal colector 8 brazos



PVC Ø interior 50 mm y exterior 63 mm.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
06433	4,0	0,017	\$427

Cabezal colector 12 brazos



PVC Ø interior 63 mm y exterior 75 mm.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
06434	3,0	0,310	\$643

Brazos colectores 3/4"



Longitud 110mm  
Longitud 160mm  
Longitud 225mm  
Longitud 100mm (Alargo)

Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
4404300119	-	-	\$87
4404300120	-	-	\$91
4404300712	-	-	\$133
4404180117	-	-	\$273

Brazos colectores 1"



Calibre ranura 0,3 mm.

Longitud 110mm  
Longitud 175mm  
Longitud 225mm  
Longitud 100mm (Alargo)

Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
4404300917	-	-	\$146
4404300915	-	-	\$187
4404300916	-	-	\$188
4404260419	-	-	\$401

COLECTORES PARA BATERÍAS DE VÁLVULAS

Manguito enlace



Para brazos colectores. En PVC.

Rosca interior 3/4"  
Rosca interior 1"

Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
4404180118	-	-	\$281
4404260418	-	-	\$460

ACCESORIOS

Boquilla soplante para encolar



Para la distribución del aire al SPA, por mediación de la bomba soplante. Caudal de 5,4 a 7,5 m³/h.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Frontal plástico blanco	28460	1,6	0,03	\$286
Frontal acero inoxidable	43441	1,6	0,03	\$515

Boquilla soplante



Para la distribución del aire del minispa por mediación de la bomba soplante. Rosca 1/2". Con salida aire lateral, regulable y sistema antiretorno.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Frontal bronce cromado	04114	7,5	0,028	\$1,084

Boquilla soplante roscada



Para la distribución del aire al SPA, por mediación de la bomba soplante. Caudal de 5,4 a 7,5 m³/h.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Frontal plástico blanco	27602	1,6	0,03	\$380

Boquilla impulsión 2"



Para impulsión y masaje.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	04034	5,0	0,028	\$370

Tubo de plástico



Para señal automática desde pulsador hasta interruptor Ø interior 3,5 mm.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	04054	3,33	0,006	\$1,467

Temporizador de efectos de agua



Aparato para desconexión temporizada de efectos de agua tales como cascadas, chorros de masaje, etc. De esta forma se evita su conexión permanente.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	35761	-	-	\$10,644

ACCESORIOS

Toma de aire regulable



De 3/4", para la regulación de aire, por sistema Venturi de los jets

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Frontal plástico blanco	04110	3,0	0,028	\$1,647
Frontal bronce cromado	04108	9,0	0,028	\$1,845

Pulsador neumático



Para la puesta en marcha y paro de las funciones de masaje e hidromasaje.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Frontal plástico blanco	04113	6,0	0,028	\$2,021
Frontal bronce cromado	04111	6,0	0,028	\$2,721

Pulsador neumático



Para la puesta en marcha y paro de las funciones de masaje e hidromasaje.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Para máx. 7 m simple, con rosca	09667	0,5	0,028	\$3,369
Para máx. 15 m	04047	0,5	0,028	\$3,297
Para máx. 7 m simple	04048	1,6	0,028	\$1,585

Conjunto pulsador simple



Pulsadores basados en el principio físico piezoeléctrico.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	45219	-	-	\$16,580

Equipo electroneumático



Con dos interruptores. Hasta 1,47 kW (2CV).

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
	04053	4,0	0,028	\$12,782

Interruptor neumático



Para la puesta en marcha y paro de las funciones de masaje e hidromasaje.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Interruptor neumático	04050	1,0	0,028	\$2,313
Interruptor y presostato neumático	11290	0,5	0,028	\$3,566
Presostato neumático	11291	1,0	0,028	\$2,377

ACCESORIOS

Cuerpo jet rotatorio



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
20299	3,33	0,028	\$1,590

Cuerpo jet para piscina liner



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
63144	3,3	0,028	\$2,814

Jet rotatorio de un chorro

Caudal de 2 a 2,5 m<sup>3</sup>/h.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
20297	3,33	0,028	\$2,042

Jet rotatorio de dos chorros

Caudal de 2 a 2,5 m<sup>3</sup>/h.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
20296	3,83	0,028	\$1,991

Jet masaje localizado a instalar, en sustitución de un jet

Compatible con cód. 20295 y 20299. Caudal de 2 a 2,5 m<sup>3</sup>/h.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
20298	0,8	0,001	\$7,327

Pasamuros de 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" para jet rotatorio

Compuesto por: El cuerpo jet, pasamuros de 20 cm, nicho, casquillo roscado, cuerpo frontal. No incluye el jet. Caudal 5m<sup>3</sup>/h a 1 bar.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
20295	4	0,018	\$3,473

ACCESORIOS

Jet regulable 21/2"

Con regulación de la proporción agua/aire de salida. Diámetro de entrada de agua de 50 mm y diámetro entrada de aire de 32 mm. Caudal 4 m<sup>3</sup>/hora. Presión 0,8 a.t.m.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
32641	7,625	0,028	\$1,336

Jet rosca 2"

Diámetro de entrada de agua de 50 mm y diámetro entrada de aire de 32 mm. Caudal 4 m<sup>3</sup>/hora. Presión 0,8 a.t.m.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
33586	7,625	0,028	\$1,056

Jet 11/4" con dispositivo de retorno

Con dispositivo de retorno a la tubería, del agua retenida en su interior. Con adaptador para conectar a tubería de impulsión de agua y Venturi, para encolar liso interior Ø 32 mm, orientable.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
04097	12,0	0,028	\$1,141

Frontal en plástico blanco

Toma de aire regulable

De 1" para la regulación de aire, por sistema Venturi, de los jets.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
04045	6,0	0,028	\$436

Sumidero 2"

Con codo para encolar tubería de Ø 50 mm.



Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
04042	4,8	0,028	\$748

**BOMBA DE CALOR TOP+**

**Heat Pump TOP+ AstralPool**



La Bomba de Calor TOP+ establece un nuevo estándar de rendimiento para la climatización de piscinas con su capacidad para extraer el calor del aire, proporciona enormes ahorros y la mejor relación costo-beneficio del mercado. Tu piscina siempre lista y confortable para usar en cualquier época del año.

**CARACTERÍSTICAS:**

- 60 Hz / 220 V / Monofásicas.
- Gabinete ABS.
- Desescarche por gas caliente.
- Funciones de calefacción y refrigeración.
- -15 C temperatura mínima para funcionamiento.
- Condensador – Shell Coil Titanio.
- Potencias de 5 a 47 KW.
- Flujostato – permite la instalación por encima o por debajo del nivel de la piscina.
- Control de temperatura Touch.
- Compatible con módulo Wi-Fi.
- 54 parámetros de ajuste.
- 2 años de garantía.



Descripción	Código	PVP
Bomba de calor Top+5	<b>710001</b>	Consultar
Bomba de calor Top+9	<b>710003</b>	Consultar
Bomba de calor Top+14	<b>710005</b>	Consultar

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** Líquido refrigerante R410

CARACTERÍSTICAS (Con temperatura del agua a 27,6 °C)	UNIDAD	TOP+5	TOP+9	TOP+14
Capacidad térmica (TBS 27 °C / TBU 24,3 °C)	kW	4,26	9,12	14,0
	Btu/h	14.484	31.008	47.600
Consumo	kW	0,78	1,39	2,66
COP		5,68	6,56	5,26
Corriente nominal	A	3,46	6,10	11,82
Capacidad térmica (TBS 27 °C / TBU 21,8°C)	kW	4,22	8,53	13,07
	Btu/h	14.348	29.002	44.438
Consumo	kW	0,76	1,38	2,62
COP		5,55	6,18	4,99
Corriente nominal	A	3,38	6,04	11,7
Capacidad térmica (TBS 10 °C / TBU 6,8°C)	kW	2,67	5,15	8,17
	Btu/h	9.078	17.510	27.778
Consumo	kW	0,72	1,30	2,32
COP		3,71	3,96	3,52
Corriente nominal	A	3,19	5,69	10,36
Tensión	V	220-230 V/~60Hz		220-240 V/1N~/60Hz
Cantidades de compresiones		1		
Tipo de compresores		Rotativo		
Número de ventiladores		1		
Potencia del ventilador	W	90		20
Velocidad del ventilador	RPM	850		
Dirección del ventilador		Horizontal		
Nivel de ruido	dB(A)	48	52	54
Conexión para agua	mm	50		
Caudal de agua	mm <sup>3</sup> /h	1,5	3	5
Pérdida de carga máxima	kPA	8	10	12
Dimensiones del producto (LxHxA)	mm	792,5x270x576,5	976x350x602	976x350x602
Dimensiones del embalaje (LxHxA)	mm	807,5x280x586,5	991x360x612	991x360x612
Peso neto	kg	28	44	55



\*Opcional.

Descarga la app gratuita:



iOS



Android

**INTERCAMBIADORES DE CALOR ELÉCTRICOS**


**Compact ElectricHeat: Nuevas versiones en Titanio y Fluidra Connect compatibles**



VERSIÓN MECÁNICA (ECO)



VERSIÓN ELÉCTRICA



**EXTERNAMENTE:**

- Nueva configuración lineal que permite una gran facilidad de instalación.
- Nuevo diseño "all in" más compacto y sencillo. Líneas simples y elegantes.
- Nueva interfaz de usuario más clara y simple: Ahora con sensores táctiles y display OLED de última generación.
- Más información para el usuario de forma más intuitiva.
- Nuevo sistema de conexionado eléctrico, más sencillo y rápido.

**INTERNAMENTE:**


- Simplicidad de componentes: los componentes internos se han simplificado y reducido.
- Partes intercambiables: ahora el interior del equipo está compuesto de elementos de fácil acceso y sustitución.
- Nueva regulación electrónica más precisa y segura.
- Nuevo software & hardware capaz de detectar fallos en instalación y equipo.
- Modelo estandar con resistencias en Incoloy, modelo Titanio con resistencias en Titanio.

Nota: Los modelos de INCOLOY NO presentan protección ante las instalaciones de Electrólisis de sal, por lo que en este tipo de instalaciones debe utilizarse el modelo de TITANIO para evitar problemas en su funcionamiento que estarían fuera de garantía.


Descripción	Código	PVP
COMPACT 3 iNCOLOY	<b>60170-60</b>	\$35,067
COMPACT 6 iNCOLOY	<b>60171-60</b>	\$38,128
COMPACT 9 iNCOLOY	<b>60172-60</b>	\$40,941
COMPACT 12 iNCOLOY	<b>60173</b>	\$47,473
COMPACT 18 iNCOLOY	<b>60174</b>	\$50,148
COMPACT 3 Titanio	<b>65321-60</b>	\$53,449
COMPACT 6 Titanio	<b>65322-60</b>	\$54,473
COMPACT 9 Titanio	<b>65323-60</b>	\$53,695
COMPACT 12 Titanio	<b>65324-60</b>	\$57,920



Fluidra Connect compatible




Instalación correcta de manera horizontal.




Instalación correcta de manera vertical.

1	2	3	4	5	6
Bomba filtración	Filtro	By-pass	Compact ElectriHeat	Antirretorno	Dosificador / clorador



Correcta instalación - 1 intercambiador

El intercambiador tiene que instalarse de ésta forma, ya sea que el sistema este por debajo del nivel del agua o por arriba.



Correcta instalación - 2 o más intercambiadores

El intercambiador tiene que instalarse de ésta forma, ya sea que el sistema este por debajo del nivel del agua o por arriba.

**FILTROS BOBINADOS**

**Filtros Praga**



Altura lecho filtrante 1 m

Filtro monocapa de poliéster y fibra de vidrio. Tapa Ø 400 mm. Equipados con panel de manómetros, purgas de aire/agua, tapón de vaciado y manuales. Aptos para velocidades de filtración de 20, 30, 40 y 50 m³/h/m². Otras velocidades consultar. No incluye batería de válvulas.

Presión máxima de trabajo: 4 Kg/cm²

Diámetro Ø mm	Velocidad filtración m³/h/m²	Salida Ø mm	Caudal m³/h	Código	Volumen m³ Standard	Emb Standard	Peso Kg Standard	PVP
1050	30-40	75	25-34	00712	1,9	1	142	\$171,458
1200	40	90	45	00719	2,7	1	169	\$216,507
1400	40	110	61	00720	3,7	1	192	\$231,902
1600	30-40	110	60-80	00715	5,0	1	250	\$300,571
1800	30	110	76	00716	6,4	1	300	\$308,960
2000	-	160	-	05132	8,7	1	350	\$533,238
2200	40	160	152	57813	13,9	1	440	\$719,446

**FILTROS ESPECIALES**

Es posible surtir filtros verticales y horizontales con las especificaciones que se soliciten. Consultar con su ejecutivo comercial.

Purga automática

Lavado con aire

**COMPONENTES OPCIONALES**

**Para todos los filtros**

- Sistema colector de brazos (B/Y/A)
- Difusor múltiple (M/R/S)
- Mirilla (S)
- Boca lateral (L1/L2/L4/L5/L6)
- Boca superior (T5/T6)
- Barrera interior en viniléster (V)
- Protección UV externa (U)
- Contacto con agua salina (W)
- Agua potable (H)
- Colores estándares
- Sistema colector de placa de crepinas (P/X)

**Para filtros verticales**

- Difusor (E)



**PREFILTROS**

**Prefiltro en poliéster + FV con tapa visor de capacidad 33 litros**

Bridas taladradas s/Norma DIN-2501. Cierre de tipo zuncho. Tapón de vaciado. Presión máxima de trabajo 1,5 bar.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Capacidad 33 l				
Prefiltro 3", 37 m³/h	15648	27	0,180	\$63,519
Prefiltro 4", 55 m³/h	15649	27	0,180	\$66,071

**Prefiltro en poliéster + FV con tapa visor de capacidad 60 litros**

Bridas taladradas s/Norma DIN-2501. Cierre de tipo zuncho. Tapón de vaciado. Presión máxima de trabajo 1,5 bar.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
Capacidad 60 l				
Prefiltro 6", 118 m³/h	15653	39	0,357	\$102,643
Prefiltro 8", 233 m³/h	15654	39	0,357	\$107,250




**CORCHERAS**

**Modelo Moscú**

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard	PVP
25 m longitud	00190	1	9,0	\$41,254
50 m longitud	00192	1	16,0	\$60,682



Las corcheras se suministran montadas con flotadores, cuerda de poliéster (00210) y gancho (00207).



Código	L (m)	A (m) cuerda	Nº flotadores Moscú naranja	Nº flotadores Roma naranja	Nº flotadores Moscú blanco	Nº flotadores Roma blanco
00190	25	27	184	138	276	92
00192	50	52	184	368	736	92

**ACCESORIOS CORCHERAS**

**Soporte corchera**

Acero inox AISI-316. Para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142.

Código	Emb. Standard	Peso Kg Standard	Volumen m³ Standard
00140	0,63	0,003	\$2,587



ACCESORIOS CORCHERAS

Copa anclaje cuerda corcheras con varilla



Acero inox AISI-316.

Para piscina de hormigón

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
09206	0,4	0,001	\$1,946

Copa anclaje cuerda corcheras con varilla



Acero inox AISI-316.

Para piscina prefabricada con juntas, brida y tornillos

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
09207	0,5	0,001	\$2,576

Tensor corcheras



Latón cromado.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
00208	0,97	0,002	\$4,715

Amortiguador corchera



Acero inox AISI-304 con elemento fijación cable.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
01468	0,62	0,002	\$2,712



Gancho cuerda corcheras



Acero inox AISI-304.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
00207	5	0,01	\$394

Posibilidad de realizar pedidos con las siguientes variaciones:  
- Con turbina inox (AISI 316-L).  
- Con sellos mecánicos de Vitón.




BOMBAS CENTRÍFUGAS

Bomba Colorado con prefiltro

Electrobombas centrífugas de plástico a 3000 r.p.m. con prefiltro para piscinas, ideales para grandes caudales a baja presión. Prefiltro con tapa transparente y cierre mediante palomillas, de fácil accesibilidad. Cuerpos de la bomba y el prefiltro fabricados en polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Turbina de bronce. Eje de la bomba y cesto del prefiltro en acero inoxidable. Motores con protección IP-55 de 3000 r.p.m. a 230/400 V ó 400/690 V y 50 Hz. Desde 7,5 CV hasta 12,5 CV.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
7,5 CV, 230/400 V	AT0750 FLD 000	57	0,252	\$115,569
10 CV, 230/400 V	AT1000 FLD 000	68	0,252	\$138,809
12,5 CV, 230/400 V	AT1250 FLD 000	72	0,252	\$151,193

Código	Potencia	Conexión	Voltaje	mca					
				8	10	12	14	16	19.5
AT0750 FLD 000	7.5	4"	230/400	120	115	100	85	70	20
AT1000 FLD 000	10	4"	230/400	145	130	118	105	83	58
AT1250 FLD 000	12.5	4"	230/400	155	147	135	118	105	72



BOMBA DOSIFICADORA

Exactus modelo pH / Rx



Pantalla LCD retroiluminada.  
Modos de operación ON / OFF o proporcional.  
0 ÷ 14 pH; -1000 ÷ 1400 RX (ORP) de entrada de electrodos (10 Tera Ohm) (electrodo no incluido).  
Resolución de pantalla: 0,01 pH; ± 1mV.  
Entrada de sensor de nivel (sensor de nivel no incluido).

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Modelo pH / Rx 10 l/h - 5 bar	57894	4	0,005	\$18,911
Electrodo combinado pH	60648	-	-	\$5,446
Electrodo ORP	60649	-	-	\$13,437

Kit electrodos

Incluye electrodo de RX, soluciones tampón, portaelectrodos, sonda nivel. Para Exactus.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Electrodo de PH	56122	-	-	\$3,433
Electrodo de RX	56124	-	-	\$4,077

PODIUMS COMPETICIÓN



20755



20756

Podium Modelo estándar

Fabricado en acero inoxidable electropulido. Plataforma superior de fibra de vidrio de 24" x 24". La plataforma se puede montar o desmontar fácilmente del anclaje. Anclaje para empotrar incluido en el suministro..

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Módulo estándar - altura 18"	20755	15,9	-	\$31,021
Módulo Florida - altura 24"	20756	19,0	-	\$41,045

ANCLAJES MATERIAL COMPETICIÓN

Anclaje plano



Zurich-Wiesbaden. De acero inoxidable AISI-316.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Para tubo Ø 43 mm	00141	1,17	0,002	\$5,288
Para tubo Ø 48 mm	19960	1,3	0,002	\$5,531

SEÑALIZACIÓN

Señalización salida falsa

Indicar el ancho de piscina al efectuar el pedido.

Compuesto por 2 postes de acero inoxidable AISI-316 y 1,8 m de altura. Uno de ellos con polea y elemento rápido de fijación y liberación cuerda. Se suministra sin anclajes.

Postes salida falsa:

- Ancho de piscina hasta 21 m tubo Ø 43 mm (para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142).

- Ancho de piscina a partir 21 m tubo Ø 48 mm (para acoplamiento en anclajes 19960 y 19961).

Flotadores:

Trazadores de falso comienzo

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
	19950	5,6	0,01	\$16,534
	19951	9,4	0,01	\$22,615
	19954L125	-	-	\$6,619

Señalización natación espalda

Indicar el ancho de piscina al efectuar el pedido.

Compuesto por 4 postes de acero inox AISI-316 y 1,8 m de altura. Se suministra sin anclajes.

Postes natación espalda

- Ancho de piscina hasta 21 m tubo Ø 43 mm (para acoplamiento en anclajes 00141 y 00142).

- Ancho de piscina a partir 21 m tubo Ø 48 mm (para acoplamiento en anclajes 19960 y 19961),

Banderolas:

Trazador de señales de vuelta

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
	19952	11,2	0,03	\$26,506
	19953	20,0	0,03	\$38,761
	19955L125	-	-	\$14,328



BOMBA VEICO PRO



New

Motobomba Veico PRO




Las motobombas VEICO son autocebantes, con un juego de tornillos de acero inoxidable y conexiones de 50 mm. Cuerpo de bomba y difusor fabricados con plástico de ingeniería con rotor Noryl. Aislamiento de motor Clase F (soporta hasta 155oC), con grado de protección IP-21 con Click Rural, diseñado para soportar subtensión y sobretensión (110 a 127V y 220 a 254V), factor de servicio hasta 1,15.



3/4 CV 110/220v Mono 60hz Br  
1,0 CV 110/220v Mono 60hz Br  
1,25 CV 110/220v Mono 60hz Br

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
850033	-	-	Consultar
850044	-	-	Consultar
850055	-	-	Consultar



CALENTADORES SOLARES

Placa solar

Las placas solares se fabrican con polímeros especiales con alta durabilidad y resistencia a la exposición de rayos UV. Se suministran con tamaños estándar en módulos con 2 X 0,5 m, 3 X 0,5 m y 4 X 0,5 m, pero, habiendo necesidad, podemos suministrar longitudes de placas con medidas especiales bajo consulta en la fábrica.



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
2 X 0,5 m	700200	-	-	\$1,889
3 X 0,5 m	700300	-	-	\$2,414
4 X 0,5 m	700400	-	-	\$3,464

Complementos de sistema solar



	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Controlador digital para calefacción	702200	20,34	0,079	\$5,557
Puerta de sensor de temperatura	709150	5,12	0,031	Consultar
Kit se cierre solar	100990	13,00	0,079	Consultar
Kit de accesorios para sistema solar	100902	14,24	0,079	\$5,354

## ILUMINACIÓN

### Proyector LED

Nuevo accesorio. 3.2W de potencia. Voltaje 12Vdc. Cuerpo en polímeros de ingeniería. Usar solo con panel Controlador RGB. Capacidad de iluminación: 10m<sup>2</sup>. 116 mm de diámetro.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
LED RGB ASTM	<b>911485</b>	15,36	0,079	Consultar
LED Blanco ASTM	<b>911483</b>	14,04	0,079	Consultar

### Reflectores superiores 3.13 Astralpool

Los reflectores ASTRALPOOL SUPERLADOS proporcionan una luminosidad muy alta y un consumo de energía muy bajo con LED de larga duración (~ 30,000 horas).

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
RGB embellecedor blanco	<b>904277</b>	21,96	0,079	Consultar
RGB de aspecto inoxidable	<b>904278</b>	21,96	0,079	Consultar

### Proyector LED de 9W

Proyector de 9W Potencia 9W. Voltaje 12 VDC. Capacidad de iluminación 20 m<sup>2</sup>. Cable de 2,0 m de largo.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
LED RGB 9W ASTM	<b>911491</b>	0,256	0,003	Consultar
LED Blanco 9W ASTM	<b>911489</b>	0,256	0,003	Consultar

## ACCESORIOS

### Multi conexión

Multi conexión para concreto, material ABS.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
1 1/2"	<b>904240.20</b>	-	-	\$209
50mm	<b>904240.04</b>	1,88	0,031	\$839

\*Este accesorio sólo se emplea para adaptación a tubo de 50mm para el reflector LED-luz blanca y reflector LED-RGB.

### Fuente clave FV1220

Alimentación bivolta automática 110/220 - salida 12Vcc / 2A. Indicada para conexión de reflectores monocromo. Capacidad para 7 reflectores monocromáticos Veico 3,2W

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>501100</b>	0,35	-	\$1,646

### Controlador de led rgb touch

Utilizar con clave fuente.

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>702225</b>	0,15	0,001	\$2,792

## ACCESORIOS

### Pasamuros

Accesorio multicapa para la instalación de reflectores Astralpool de 3W y 9W en piscinas con liner

Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
<b>100930</b>	-	-	Consultar

## ELECTRÓLISIS SALINA

### Generador de cloro BZ

El generador de cloro BZ fue especialmente diseñado para el mercado latinoamericano. Produce cloro de forma automática, ayudando a tener la piscina con agua cristalina, saludable y muy práctica de mantener.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Generador de cloro BZ 15	<b>11047</b>	5,60	0,019	\$23,819
Generador de cloro BZ 25	<b>11048</b>	5,90	0,019	\$26,051
Generador de cloro BZ 35	<b>11049</b>	6,50	0,019	\$32,502

#### Ventajas:

- Elimina el uso del cloro tradicional
- Produce cloro automáticamente
- Sensación de baño agradable para el usuario
- Piel menos seca
- No irrita los ojos
- Producto ecológico

## FILTROS

### Filtro Veico

El filtro de depósito en polietileno rotomoldeado. Válvula selectora de 6 funciones, equipada con manómetro, alabrado con plásticos de ingeniería (ABS, ABS y fibra de vidrio, policarbonato, EPDM) y elementos metálicos de acero inoxidable. PSI:22.

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Ø 16" Caudal: 5,2 m <sup>3</sup> /h,	<b>802400</b>	7,6	0,13	\$5,336
Ø 20" Caudal: 8,8 m <sup>3</sup> /h,	<b>802500</b>	10,7	0,22	\$6,102
Ø 22" Caudal: 10,8 m <sup>3</sup> /h,	<b>802600</b>	14,7	0,33	\$7,740
Ø 26" Caudal: 14,0 m <sup>3</sup> /h,	<b>802703</b>	23,5	0,41	Consultar
Ø 30" Caudal: 18,0 m <sup>3</sup> /h,	<b>802803</b>	31,8	0,67	Consultar



\*Incluye válvula selectora top manual.

## VÁLVULA

### Válvula selectora de 6 vías con manómetro

	Código	Peso Kg Standard	Volumen m <sup>3</sup> Standard	PVP
Compatible únicamente para F. Veico	<b>800100</b>	-	-	\$2,333





Consulte + info en:  
recambios.fluidra.com

REFACCIONES PARA ARTÍCULOS DE PISCINA

Familia	Código	Descripción	PVP	Familia	Código	Descripción	PVP
Material exterior piscina	4401010104	Peldaño blanco para escalera 316	\$2,114	Filtración	4404070105	Purga para Berlín 500,600,700	\$234
	7314R1000	Peldaño para escalera komfy	Consultar		4404036915	Brazo colector 175m para Berlín 500	\$143
	4401010105	Peldaño para escalera estandar 304	\$1,410		4404036916	Brazo colector 225m para Berlín 600	\$144
Material vaso piscina	4402010101	Compuerta skimmer 15L	\$236		4404036109	Brazo colector 265m para Berlín 750	\$214
	4402010103	Cesto skimmer 15L	\$161		4404070102	Tapa para Berlín 900	\$1,308
	4402010105	Tapa skimmer 15L	\$488		4404070103	Purga para Berlín 900	\$263
	4402010501	Compuerta skimmer 17.5L	\$228		4404010103	Manómetro para Berlín 900	\$390
	4402010504	Cesto skimmer 17.5L	\$138		4404070211	Salida para Berlín 900	\$2,833
	4402010507	Tapa skimmer 17.5L	\$637		4404070206	Tuerca de enlace para Berlín 900	\$408
	4402010105	Compuerta skimmer 15L para liner	\$488		4404070205	Purga de 2" para Berlín 900	\$1,483
	4402010103	Cesto skimmer 15L para liner	\$161		44040300916	Brazo colector de 225m para Berlín 900	\$188
	4402010105	Tapa skimmer 15L para liner	\$488		4404080104	Manómetro para Berlín 1050,1200	\$579
	4402010501	Compuerta skimmer 17.5L para liner	\$228		4404260207	Tapa para Berlín 1050	\$9,007
	4402010504	Cesto skimmer 17.5L para liner	\$138		4404010330	Tapa para Berlín 1200	\$21,112
	4402010507	Tapa skimmer 17.5L para liner	\$637		4404161450	Conjunto de salida para Berlín 1050,1200	\$1,867
	4402020201	Rejilla blanca para sumidero circular 2"	\$201		4404161455	Conjunto de entrada para Berlín 1050,1200	\$3,667
	4402022201	Rejilla blanca para sumidero circular 200mm antivortex	\$175		4404070204	Purga arena para Berlín 1050,1200	\$1,932
	4402020401	Rejilla para sumidero cuadrado ABS 210mmx210mm	\$260		4404160109	Purga agua para Berlín 1050,1200	\$483
	4402020006	Rejilla para sumidero norm	Consultar		4404160105	Tapa para Praga todos los modelos	\$6,874
	4402021102	Rejilla blanca para sumidero circular 210mm	\$199		4404160106	Purga aire para Praga todos los modelos	\$280
4402020012	Rejilla para sumidero norm	\$449	4404161476		Manómetro para Praga todos los modelos	\$691	
4402022201	Rejilla blanca para sumidero circular 200mm antivortex para liner	\$175	4404160109		Purga agua para Praga todos los modelos	\$483	
Filtración	4404180201	Junta tórica para Millenium todos los modelos	\$301		4404161453	Conjunto entrada salida para Praga 1050	\$4,379
	4404180204	Tapa roscada abierta para Millenium todos los modelos	\$1,039		4404160098	Conjunto entrada salida para Praga 1400	\$7,701
	4404220101	Manómetro para Millenium todos los modelos	\$655		4404160121	Conjunto entrada salida para Praga 1600 1800	\$8,652
	4404220103	Purga de arena para Millenium todos los modelos	\$135		4404160123	Conjunto entrada salida para Praga 2000	\$14,320
	4404300119	Colector 110m para Millenium 380,430mm	\$87		4404160819	Colector 160m para Praga 1050	\$292
	4404300120	Colector 160m para Millenium 480,560mm	\$91		4404160820	Colector 225m para Praga 1200,1400	\$334
	4404300712	Colector 225m para Millenium 660mm	\$133		4404160822	Colector 325m para Praga 1600	\$385
	4404080104	Manómetro para Vesubio todos los modelos	\$579		4404160824	Colector 425m para Praga 1800	\$544
	4404190325	Tapa para Vesubio 500,600,750,900	\$1,357		4404160825	Colector 460m para Praga 2000	\$528
	4404160809	Aro cuello para vesubio 500,600,750,900	\$1,897		4405010585	Tuerca tapa prefiltro Victoria PS todos los modelos	\$807
	4404300915	Colector 175m para Vesubio 500,600	\$187		4405010702	Tapa prefiltro Victoria PS todos los modelos	\$1,639
	4404300916	Colector 225m para Vesubio 750	\$188		4405010178	Cesto Victoria PS todos los modelos	\$434
	4404290109	Colector 265m para Vesubio 900	\$214		4405010106	Accesorios de enlace Victoria PS <= 1HP	\$560
	4404020010	Purga para Vesubio todos los modelos	\$3,575		4405010107	Accesorios de enlace Victoria PS 1.5-2.5HP	\$560
	4404040112	Salida de 2" para Vesubio 750	\$257		4405010717	Accesorios de enlace Victoria PS 3HP	\$606
	4404290108	Salida de 2 1/2" para Vesubio 751	\$389		4405010586	Cuerpo Victoria PS todos los modelos	44,977
	4404020103	Salida de 1 1/2" para Vesubio 752	\$451		4405010115	Difusor de enlace Victoria PS <= .75HP	\$886
	4404190325	Tapa Vesubio 1050,1200	\$1,357		4405010116	Difusor de enlace Victoria PS 1-2HP	\$826
	4404160809	Aro cuello para Vesubio 1050,1200	\$1,897		4405010117	Difusor de enlace Victoria PS 2.5-3HP	\$671
	4404300916	Brazo colector para Vesubio 1050,1200	\$188		4405010595	Rodete de enlace Victoria PS 1 HP	\$1,665
	4404070206	Tuercas de enlace para Vesubio 1050,1200	\$450	4405010597	Rodete de enlace Victoria PS 1.5 HP	\$1,246	
	4404260218	Conexión de salida para Vesubio 1050,1200	\$2,478	4405010599	Rodete de enlace Victoria PS 2 HP	\$1,430	
4404070102	Tapa para Berlín 500,600,750	\$1,308	4405010601	Rodete de enlace Victoria PS 3 HP	\$1,871		
4404070103	Purga visor para Berlín 500,600,700	\$301	4405010118	Sello mecánico Victoria PS todos los modelos	\$580		
4404020103	Conexión de 1 1/2" y junta para Berlín 500,600,700	\$451	4405010487	Junta torica Victoria PS todos los modelos	\$498		



Consulte + info en:  
recambios.fluidra.com

REFACCIONES PARA ARTÍCULOS DE PISCINA

Familia	Código	Descripción	PVP	Familia	Código	Descripción	PVP	
Bombas	4405010379	Llave tuerca Maxim todos los modelos	\$999	Bombas	4407010007	Resistencia 6 kw para Compact 18 iNCOLOY	\$11,203	
	4404180102	Tuerca tapa Maxim todos los modelos	\$590		60170R0001	Tubo inox para Compact 3,6,9,12,18 iNCOLOY	\$17,230	
	4405010302	Tapa prefiltro Maxim todos los modelos	\$1,060		4407010015	Tarjeta para Compact 3,6,9,12,18 iNCOLOY	\$13,615	
	4405010304	Cesto Maxim todos los modelos	\$2,354		4407010024	Placa de potencia para Compact 3,6,9,12,18 iNCOLOY	\$22,745	
	4405010764	Accesorio de enlace 3* Maxim todos los modelos	\$2,354		4407010018	Triac para Compact 3,6,9,12,18 iNCOLOY	\$3,053	
	4495919380	Brida y tornilleria Maxim todos los modelos	\$2,099		4407010002	Sonda temp para Compact 3,6,9,12,18 iNCOLOY	\$4,009	
	4495919307	Cuerpo Maxim 3.5 HP	\$2,537		60170R0009	Flujostato para Compact 3,6,9,12,18 iNCOLOY	Consultar	
	4495919308	Cuerpo Maxim 4.5 HP	\$3,627		4407010008	Resistencia 1 kw - Compact 3 titanio	\$14,905	
	4495919309	Cuerpo Maxim 5.5 HP	\$4,023		4407010009	Resistencia 2 kw - Compact 6 titanio	\$15,380	
	4495919323	Rodete Maxim 3.5 HP	\$1,035		4407010010	Resistencia 3 kw - Compact 9 titanio	\$15,895	
	4495919324	Rodete Maxim 4.5 HP	\$1,265		4407010011	Resistencia 4 kw - Compact 12 titanio	\$16,391	
	4495919325	Rodete Maxim 5.5 HP	\$1,524		60170R0001	Tubo inox - Compact 3,6,9,12 titanio	\$17,230	
	4495919322	Junta mecánica Maxim todos los modelos	\$3,493		4407010126	Tarjeta - Compact 3,6,9,12 titanio	\$24,226	
	4405011602	Tapa Colorado todos los modelos	\$1,853		4407010024	Placa de potencia - Compact 3,6,9,12 titanio	\$22,745	
	4405011604	Cesto Colodaro todos los modelos	\$9,088		4407010018	Triac para Compact 3,6,9,12 titanio	\$3,053	
	4405011607	Cuerpo prefiltro Colodaro todos los modelos	\$6,962		4407010002	Sonda temperatura - Compact 3,6,9,12 titanio	\$4,009	
	4405011623	Enlaces Colodaro todos los modelos	\$1,893		<b>VEICO</b>			
	4405011608	Junta unión Colodaro todos los modelos	\$393		Filtración	802280.05	Junta para válvula todos los modelos (v30-v40-v50-v70-v80)	
	4405011609	Cuerpo bomba Colodaro todos los modelos	\$6,270			809140.13	Crepina para filtro todos los modelos	
	4405010768	Turbina 7.5HP Colorado	\$3,034			800101	Kit válvula seletra para filtro Veico todos los modelos	
	4405010767	Turbina 10HP Colorado	\$3,615			809160.17	Manómetro para todos los modelos	
	4405010769	Turbina 12.5HP Colorado	\$2,486			809010.01	Maneta para todos los modelos	
Dosificación	4408040604	Porta electrodos para Elite Connect todos los modelos	\$1,031	850001.12		Cuerpo de B. Fluviá todos los modelos		
	4408040298	Tarjeta potencia para Elite Connect todos los modelos	\$25,844	850001.13	Base de B. Fluviá todos los modelos			
	4408041122	Cuerpo célula para Elite Connect todos los modelos	\$5,339	850001.03	Cesto pre filtro B. Fluviá todos los modelos			
	71124	Flujostato para Elite Connect todos los modelos	\$4,239	850001.10	Tapa B. Fluviá todos los modelos			
	60589	Electrodo para Elite Connect 60589,70021,70032	\$28,009	850001.27	Kit union+o-ring>manual bomba Fluviá todos los modelos			
	60588	Electrodo para Elite Connect 60588,70019,70031	\$18,604	2.692	Sello mecanico D.15 para bomba Fluviá todos los modelos			
	15210R0410	Conjunto tapa para dosificador de 40L, 60L	\$7,065	850001.14	Difusor B. Fluviá todos los modelos			
	4408010404	Conexiones para dosificador de 60L	\$1,054	850001.19	Rotor bomba Fluviá 3/4 CV			
	4408010406	Base para dosificador de 60L	\$794	850001.20	Rotor bomba Fluviá 1.0 CV			
	4408010402	Crepina de conexion para dosificador de 40L	\$431	850001.21	Rotor bomba Fluviá 1.25 CV	Consultar		
	4404020115	Base para dosificador de 40L	Pendiente	Dosificación	12826	Transformador para electrólisis BZ35		
	4408031605	Tapa con junta y tapón para dossi 5, dossi 10	\$1,594		70403	Transformador para electrólisis BZ 15/25		
	21438R0200	Conjunto cuerpo para dossi 5, dossi 10	\$4,036		13511	Placa de entrada para electrólisis Veico todos los modelos		
4408010701	Conjunto tapa p. dossi 3 in, off line	\$1,197	13512		Controlador para electrólisis Veico todos los modelos			
4408010206	Manguito de conexion para dossi 3 in line	\$531	13479		Membrana para electrólisis Veico todos los modelos			
4408010205	Purga con junta para dossi 3 off line	\$165	20913		Célula para electrólisis BZ15			
Calefacción	4407010003	Resistencia 1 kw para Compact 3 iNCOLOY	\$9,748		20914	Célula para electrólisis BZ25		
	4407010004	Resistencia 2 kw para Compact 6 iNCOLOY	\$9,994		20928	Célula para electrólisis BZ35		
	4407010005	Resistencia 3 kw para Compact 9 iNCOLOY	\$10,504		78320	Guantes de unión para electrólisis Veico todos los modelos		
	4407010006	Resistencia 4 kw para Compact 12 iNCOLOY	\$11,127		13488	Panel de control para electrólisis BZ35		

**CORPORATIVO / EDOMEX**

Margarita Maza de Juárez No. 6 Lote 18  
Col. Los Reyes Industrial, Tlalnepantla,  
Estado de México. C.P. 54073  
Tel: 55 5571 5777

**CULIACÁN**

Bldv. Jesús Kumate Rodríguez No. 5420  
Int. 64 poniente, bodegas R Fracc. Parque  
Industrial el Trébol, Campo el Diez,  
Culiacán, Sinaloa C.P. 80300  
Tel: 667 173 8981

**MONTERREY**

Bodegas Ruiz Cortines  
Av. Ruiz Cortines No. 2650  
Bodega 2650-N oriente Col. Pro Vivienda  
La Esperanza Guadalupe N.L. C.P. 67110  
Tel: 812 463 0425

**QUERÉTARO**

Querétaro Park Av. Peñuelas No. 21  
Bodega D5 Col. San Pedrito Peñuelas,  
Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76148  
Tel: 442 500 7200

**CANCÚN**

Av. José López Portillo, Región 98 Mzn.66  
Lote 3, Complejo Comercial Regiocentro  
Local A4, Cancún Quintana Roo C.P. 77537  
Tel: 998 886 2460

**GUADALAJARA**

Parque Industrial La Tijera  
Av. Camino a la Tijera No. 806  
Bodega 12 Módulo C, Col. La Tijera  
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco C.P. 45645  
Tel: 333 692 9721

**PUERTO VALLARTA**

Bldv. Nayarit No. 10-B 1ra. Entrada  
a Nuevo Vallarta, Col. La Jarretadera  
Nuevo Vallarta Nayarit C.P. 63732  
tel: 322 293 3222

**FLUIDRA MÉXICO S.A. DE C.V.**

[www.fluidra.mx](http://www.fluidra.mx)

[www.astralpool.com](http://www.astralpool.com)

[fluidramexico@fluidra.mx](mailto:fluidramexico@fluidra.mx)

Tel: 55 5571 5777

 Fluidra México